



- 3 HISTÓRIA
- 4 ELEGANCE
- 5 DESIGN
- 6 MEDILUXO MESA INOX / MESA AÇO FORJADO
- 7 MEDILUXO MESA VITROCERÂMICA
- 8 INDUSTRIAL
- 9 LUXO/RÚSTICO ANTIGO
- 10 VICTÓRIA FERRO FUNDIDO
- 11 RÚSTICO FERRO FUNDIDO
- 12 CLASSIC FERRO FUNDIDO
- 13 VERTICAL DESIGN
- 14 FOGÕES A GÁS / ELÉTRICOS
- 15 RECUPERADORES
- 16 CALDEIRAS
- 17 SALAMANDRAS
- 18 DESENHOS TÉCNICOS E CHASSIS DAS CALDEIRAS
- 19 ACESSÓRIOS / CILINDROS / HOTES



A satisfação plena dos clientes é a nossa missão, procurando exceder as suas expectativas, premiando a sua confiança, antecipando as suas necessidades e oferecendo um vasto leque de produtos e soluções personalizadas.

Os Fogões SILVA estão presentes no mercado nacional e internacional desde 1987. A empresa constituída para fabrico de Fogões a Lenha, foi criada em nome individual pelo próprio António Fernando Campos Silva, e mais tarde, em 2001, passou a sociedade por quotas dando lugar à atual COZINGÁS, Fogões Industriais e Domésticos LDA, detentora da marca Fogões SILVA®, cujos modelos estão protegidos por patente.

Hoje, a marca posiciona-se no mercado oferecendo um vasto leque de produtos entre fogões a lenha, mistos, a gás, elétricos, salaman-

dras, caldeiras, recuperadores de calor, várias soluções para aquecimento central e todo o tipo de acessórios relacionados com a instalação dos seus produtos. A marca aposta na qualidade e na fiabilidade do produto, produzindo apenas com materiais certificados.

Hoje, o tradicional fogão a lenha é um equipamento cada vez mais presente na vida moderna. A qualidade, a durabilidade e a eficiência no consumo de combustível, associadas ao design clássico ou moderno tornam o produto cada vez mais procurado.



ELEGANCE

- Equipamento certificado: Ensaios realizados de acordo com a norma: EN 12815;

- Efetua-se por medida, sob consulta prévia de preço;
- Poderá ser fabricado com serpentina ou para aquecimento central.

COMPRIMENTO (mm)

Lenha	900
Lenha	1000
Lenha/2Gás	1250
Lenha/3Gás	1400
Lenha/4Gás	1500
Lenha/4Gás/Forno Elétrico S45	1500
Lenha/4Gás/Forno Gás/Elétrico S60	1600
Lenha/4Gás/Forno Gás/Elétrico S60	1700

OUTRAS CARACTERÍSTICAS STANDARD

Mesa	Inox/ Vitro.
Altura à mesa (mm)	860
Profundidade (mm)	650
Dimensões forno C x A x P (mm)	410x390x465
Peso (kg) fogão 900 sem caldeira	265
Peso (kg) fogão 900 com caldeira	310
Cor inox	Sim
Cores esmaltadas	Sim
Pintado preto alta temperatura	Não
Varão incluído	Não
Sobretampa incluída	Não



Fogão lenha
1000 ELEGANCE
bordeaux

Fogão misto **1500 ELEGANCE** inox,
com placa elétrica
4 zonas e forno
elétrico S45



Fogão lenha
1000 ELEGANCE
bordeaux



Fogão lenha
900 DESIGN
portas de vidro

Fogão lenha
900 DESIGN
inox



Fogão misto
1700 DESIGN
preto, com placa
elétrica 4 zonas e
forno elétrico S60

- Equipamento certificado: Ensaios realizados de acordo com a norma: EN 12815;

- Efetua-se por medida, sob consulta prévia de preço;
- Poderá ser fabricado com serpentina ou para aquecimento central.

COMPRIMENTO (mm)

Lenha	900
Lenha	1000
Lenha/2Gás	1250
Lenha/3Gás	1400
Lenha/4Gás	1500
Lenha/4Vidro/Forno Elétrico S45	1500
Lenha/4Vidro/Forno Gás/Elétrico S60	1600
Lenha/4Vidro/Forno Gás/Elétrico S60	1700
Lenha/4Vidro/Forno Gás/Elétrico S90	2000

OUTRAS CARACTERÍSTICAS STANDARD

Mesa	Inox/Vidro.
Altura à mesa (mm)	860
Profundidade (mm)	650
Dimensões forno C x A x P (mm)	410x390x465
Peso (kg) fogão 900 sem caldeira	275
Peso (kg) fogão 900 com caldeira	320
Cor inox	Sim
Cores esmaltadas	Sim
Pintado preto alta temperatura	Não
Varão incluído	Não
Sobretampa incluída	Não



MEDILUXO MESA INOX / MESA AÇO FORJADO

- Equipamento certificado: Ensaio realizado de acordo com a norma: EN 12815;

- Efetua-se por medida, sob consulta prévia de preço;
- Poderá ser fabricado com serpentina ou para aquecimento central até 30 elementos.

COMPRIMENTO (mm)

Lenha	820
Lenha	900
Lenha	1000
Lenha/2Gás	1200
Lenha/3Gás	1350
Lenha/4Gás	1450

OUTRAS CARACTERÍSTICAS STANDARD

Mesa lenha	Inox/ Ferro
Altura à mesa (mm)	860*
Profundidade (mm)	600
Dimensões forno C x A x P (mm)	400x310x465
Peso (kg) fogão 900 sem caldeira	185
Peso (kg) fogão 900 com caldeira	205
Cor inox	Sim
Cores esmaltadas	Sim
Pintado preto alta temperatura	Não
Varão incluído	Sim
Sobretampa incluída	Sim

*Exceto MEDLUXO sem estufa (550mm)



Fogão lenha
900 MEDILUXO
asas design, preto



Fogão lenha
1000 MEDILUXO
sem estufa, inox



Fogão lenha
900 MEDILUXO
bordeaux



Fogão lenha
900 MEDILUXO
mesa de vidro,
com asas design,
castanho chocolate

Fogão misto
1400 MEDILUXO
mesa de vidro, inox,
com placa elétrica
2 zonas



Fogão lenha
900 MEDILUXO
mesa de vidro, granitado



- Equipamento certificado: Ensaios realizados de acordo com a norma: EN 12815;

- Efetua-se por medida, sob consulta prévia de preço;
- Poderá ser fabricado com serpentina ou para aquecimento central até 30 elementos.

COMPRIMENTO (mm)

Lenha	820
Lenha	900
Lenha	1000
Lenha/2Gás	1200
Lenha/3Gás	1350
Lenha/4Gás	1400
Lenha/4Gás	1500
Lenha/4Gás	1500
Lenha/4 Gás/Forno Elétrico S60	1600

OUTRAS CARACTERÍSTICAS STANDARD

Mesa lenha	Vitro.
Altura à mesa (mm)	860*
Profundidade (mm)	600
Dimensões forno C x A x P (mm)	400x310x465
Peso (kg) fogão 900 sem caldeira	185
Peso (kg) fogão 900 com caldeira	205
Cor inox	Sim
Cores esmaltadas	Sim
Pintado preto alta temperatura	Não
Varão incluído	Sim
Sobretampa incluída	Não

*Exceto MEDLUXO sem estufa (550mm)



INDUSTRIAL

- Equipamento certificado: Ensaio realizado de acordo com a norma: EN 12815;

- Efetua-se por medida, sob consulta prévia de preço;
- Poderá ser fabricado com serpentina ou para aquecimento central.

COMPRIMENTO (mm)

1200

Dimensões forno C x A x P (mm)	Lenha/com um forno lenha
610x370x515	

1500

Dimensões forno C x A x P (mm)	Lenha/com dois fornos lenha
425x370x515	

1850

Dimensões forno C x A x P (mm)	Lenha/com dois fornos lenha
610x370x515	

OUTRAS CARACTERÍSTICAS STANDARD

Mesa lenha	Inox com caixilhos de aço forjado 16 mm
Altura à mesa (mm)	860
Profundidade (mm)	750
Cor inox	Sim
Cores esmaltadas	Sim
Pintado preto alta temperatura	Não
Varão incluído	Não
Sobretampa incluída	Não



Fogão **INDUSTRIAL 1850** inox, com 2 fornos (610 x 370 x 515)

Fogão **INDUSTRIAL 1850** inox, com 2 fornos
(1 forno com 425 x 370 x 515 e outro forno com 610 x 370 x 515)





Fogão lenha
1000 RÚSTICO ANTIGO
castanho com fumado

Fogão misto
1550 LUXO
inox, com placa
cristal gás
4 queimadores e
forno elétrico S60



Fogão misto **1350 LUXO**
preto, com placa a gás
3 queimadores



- Equipamento certificado: Ensaios realizados de acordo com a norma: EN 12815;

- Efetua-se por medida, sob consulta prévia de preço;
- Poderá ser fabricado com serpentina ou para aquecimento central.

COMPRIMENTO (mm)

Lenha	820
Lenha	900
Lenha	1000
Lenha/2Gás	1200
Lenha/3Gás	1350
Lenha/4Gás	1450
Lenha/4Gás/Forno Elétrico S45	1450
Lenha/4Gás/Forno Gás/ Elétrico S60	1550
Lenha/4Gás/Forno Gás/ Elétrico S60/Grill brasas	2200

OUTRAS CARACTERÍSTICAS STANDARD

Mesa lenha	Inox/ Vitro.
Altura à mesa (mm)	860*
Profundidade (mm)	650
Dimensões forno C x A x P (mm)	400x310x490
Peso (kg) fogão 900 sem caldeira	215
Peso (kg) fogão 900 com caldeira	255
Cor inox	Sim
Cores esmaltadas	Sim
Pintado preto alta temperatura	Não
Varão incluído	Sim
Sobretampa incluída	Sim / Não

*Exceto LUXO sem estufa (550mm)



VICTÓRIA FERRO FUNDIDO

- Equipamento certificado: Ensaio realizado de acordo com a norma: EN 12815;

- Efetua-se por medida, sob consulta prévia de preço;
- Poderá ser fabricado com serpentina ou para aquecimento central.

COMPRIMENTO (mm)

Lenha	900
Lenha	1000
Lenha/3Gás	1350
Lenha/4Gás/Forno Elétrico S45	1550
Lenha/4Gás ou 5Gás/Forno Gás/Elétrico S60	1700

OUTRAS CARACTERÍSTICAS STANDARD

Mesa lenha	Inox/ Vitro.
Altura à mesa (mm)	860
Profundidade (mm)	650
Dimensões forno C x A x P (mm)	410x390x490
Peso (kg) fogão 900 sem caldeira	305
Peso (kg) fogão 900 com caldeira	350
Cor inox	Não
Cores esmaltadas	Sim
Pintado preto alta temperatura	Sim
Varão incluído	Sim
Sobretampa incluída	Não



Fogão lenha
900 VICTÓRIA FF
bordeaux com fumado

Fogão misto
1700 VICTÓRIA FF
preto, com placa cristal gás
5 queimadores e
forno elétrico S60



Fogão misto
1550 VICTÓRIA FF
castanho com
fumado, com placa a
gás 4 queimadores e
forno elétrico S45





Fogão lenha
900 RÚSTICO FF
preto

Fogão misto
1350 RÚSTICO FF
castanho com fumado, com
placa a gás 3 queimadores



Fogão misto
1700 RÚSTICO FF
bordeaux com
fumado, com placa a
gás 4 queimadores e
forno elétrico S60

- Equipamento certificado: Ensaios realizados de acordo com a norma: EN 12815;

- Efetua-se por medida, sob consulta prévia de preço;
- Poderá ser fabricado com serpentina ou para aquecimento central.

COMPRIMENTO (mm)

Lenha	900
Lenha	1000
Lenha/3Gás	1350
Lenha/4Gás/Forno Elétrico S45	1550
Lenha/4Gás ou 5Gás/Forno Gás/Elétrico S60	1700

OUTRAS CARACTERÍSTICAS STANDARD

Mesa lenha	Inox/ Vitro.
Altura à mesa (mm)	860
Profundidade (mm)	650
Dimensões forno C x A x P (mm)	410x390x490
Peso (kg) fogão 900 sem caldeira	305
Peso (kg) fogão 900 com caldeira	350
Cor inox	Não
Cores esmaltadas	Sim
Pintado preto alta temperatura	Sim
Varão incluído	Sim
Sobretampa incluída	Não



CLASSIC FERRO FUNDIDO

- Equipamento certificado: Ensaio realizado de acordo com a norma: EN 12815;

- Efetua-se por medida, sob consulta prévia de preço;
- Poderá ser fabricado com serpentina ou para aquecimento central.

COMPRIMENTO (mm)

Lenha	900
Lenha	1000
Lenha 4 Vitro/Forno Gás/Elétrico S60	1600

OUTRAS CARACTERÍSTICAS STANDARD

Mesa lenha	Inox/ Vitro.
Altura à mesa (mm)	860
Profundidade (mm)	650
Dimensões Forno C x A x P (mm)	410x390x490
Peso (kg) fogão 900 sem caldeira	305
Peso (kg) fogão 900 com caldeira	350
Cor inox	Não
Cores esmaltadas	Sim
Pintado preto alta temperatura	Sim
Varão incluído	Não
Sobretampa incluída	Não



Fogão lenha
900 CLASSIC FF
branco

Fogão misto
1600 CLASSIC FF
preto, com placa elétrica
4 zonas e forno elétrico S60



Fogão lenha
900 CLASSIC FF
branco



Fogão lenha
650/900 VERTICAL DESIGN
inox



Fogão lenha
750/900 VERTICAL DESIGN
aquecimento central, preto



Fogão lenha
650/1000 VERTICAL DESIGN
bordeaux com fumado



Fogão lenha
750/1000 VERTICAL DESIGN
aquecimento central, castanho com fumado

- Equipamento certificado: Ensaios realizados de acordo com a norma: EN 12815;

- Efetua-se por medida, sob consulta prévia de preço;
- Poderá ser fabricado com serpentina ou para aquecimento central.

COMPRIMENTO (mm)

Lenha	650
Lenha	750

OUTRAS CARACTERÍSTICAS STANDARD

Mesa lenha	Inox/ Vitro.
Altura à mesa (mm)	900 ou 1000
Profundidade (mm)	600
Dimensões Forno C x A x P (mm)	400x310x490 ou 410x390x490
Peso (kg) fogão 650/900 s/ caldeira	210
Peso (kg) fogão 650/1000 s/ caldeira	230
Peso (kg) fogão 750/900 c/ caldeira	240
Peso (kg) fogão 750/1000 c/ caldeira	250
Cor inox	Sim
Cores esmaltadas	Sim
Pintado preto alta temperatura	Não
Varão incluído	Sim
Sobretampa incluída	Não



FOGÕES A GÁS / ELÉTRICOS

- Efetua-se por medida, sob consulta prévia de preço;
- Disponível em vários modelos e cores.



Pormenor da mesa do fogão



Fogão 1020 DESIGN inox, com placa elétrica 4 zonas e forno elétrico S60

Fogão 1000 LUXO preto, com placa cristal gás 4 queimadores, com placa elétrica 2 zonas e forno a gás S90



Fogão 1000 DESIGN inox, com gás industrial 3 queimadores e forno elétrico S90



Recuperador de calor
RS 800 com aro preto
esmaltado

Recuperador de calor
dupla face **RS 800** com aro
bordeaux com fumado



Recuperador de calor **RS 800**
para aquecimento central com aro
pintado preto alta temperatura

- Chassis com chapa aço de 8mm;
- Com registo de tiragem automático;

- Efetua-se por medida, sob consulta prévia de preço;
- Poderá ser fabricado com serpentina ou para aquecimento central;
- Pré-instalação para ventilação automática;
- Cor do aro opcional inox/esmaltado/preto alta temperatura.

RECUPERADOR DE CALOR

Ref.	Medidas caixa (mm)			Tam. Aro (mm)	Diâmetro Chaminé (mm)	Peso (KG)
	Comp.	Alt.	Prof.			
RS 600	590	540	400	70	150	110
RS 700	690	540	400	70	180	120
RS 800	790	540	400	80	180	135
RS 900	890	540	440	90	200	150
RS 1000	990	540	440	90	200	165

RECUPERADOR DE CALOR DUPLA FACE

Ref.	Medidas caixa (mm)			Tam. Aro (mm)	Diâmetro Chaminé (mm)	Peso (KG)
	Comp.	Alt.	Prof.			
RS 700	690	540	500	70	180	140
RS 800	790	540	500	80	180	155
RS 900	890	540	500	90	200	167
RS 1000	990	540	500	90	200	180

RECUPERADOR DE CALOR AQUECIMENTO CENTRAL

Ref.	Medidas caixa (mm)			Tam. Aro (mm)	Diâmetro Chaminé (mm)	Peso (KG)	Qtd. água
	Comp.	Alt.	Prof.				
RS 700	690	675	500	70	180	180	47
RS 800	790	675	500	80	180	195	52
RS 900	890	675	500	90	200	210	62
RS1000	990	675	500	90	200	230	72

RECUPERADOR DE CALOR AQUECIMENTO CENTRAL DUPLA FACE

Ref.	Medidas caixa (mm)			Tam. Aro (mm)	Diâmetro Chaminé (mm)	Peso (KG)	Qtd. água
	Comp.	Alt.	Prof.				
RS 700	690	675	500	70	180	200	39
RS 800	790	675	500	80	180	215	44
RS 900	890	675	500	90	200	227	54
RS1000	990	675	500	90	200	245	64



CALDEIRAS

- Aquecimento central até 250 elementos;
- Elevada autonomia de serviço;

- Efetua-se por medida, sob consulta prévia de preço;
- Regulador de tiragem opcional. (Pré-instalação)

Comprimento (mm)	Altura à mesa (mm)	Profundidade (mm)	Qtd. água	Peso (KG)
450	860	650	55	163*
550	860	650	55	173
600	970	720	90	270
630	970	840	105	280

*Exceto caldeira modelo VICTORIA FF e RÚSTICO FF. Pesa 200 KG.

OUTRAS CARACTERÍSTICAS STANDARD

Cor inox	Sim*(1)
Cores esmaltadas	Sim
Pintado preto alta temperatura	Sim*(2)
Varão incluído	Não
Sobretampa incluída	Não

(1)*Exceto Modelo RÚSTICO FF e VICTORIA FF.
(2)*Exceto Modelo ELEGANCE.



Caldeira **630 ELEGANCE**
para aquecimento central, Inox/Vidro



Caldeira **550 ELEGANCE**
para aquecimento central, inox/Vidro

Caldeira **450 RÚSTICO FF**
para aquecimento central, bordeaux
com fumado, com regulador de tiragem



Caldeira **450 VICTÓRIA FF**
para aquecimento central, pintado em preto de
alta temperatura, com regulador de tiragem





*Salamandra frontal 550
inox, para cozinhar com forno*



*Salamandra canto 810
inox, para cozinhar sem forno*

*Salamandra frontal 550 castanho
chocolate, para cozinhar sem forno*



*Salamandra frontal 700
inox, para cozinhar com forno*



- Modelo compacto e versátil;

- Poderá ser fabricado com serpentina;
- Efetua-se por medida, sob consulta prévia de preço;

SALAMANDRA SEM FORNO

Comprimento (mm)	Altura à mesa (mm)	Profundidade (mm)	Peso (KG)
450	860	500	128
550	860	500	135
810	860	580	145

SALAMANDRA COM FORNO

Comprimento (mm)	Altura à mesa (mm)	Profundidade (mm)	Peso (KG)
450	860	500	143
550	860	500	145
810	860	580	147

SALAMANDRA COM FORNO

Comprimento (mm)	Altura à mesa (mm)	Profundidade (mm)	Peso (KG)
700	860	500	190

OUTRAS CARACTERÍSTICAS STANDARD

Mesa lenha	Inox/ Vitro./Granito
Cor inox	Sim
Cores esmaltadas	Sim
Pintado preto alta temperatura	Não
Varão incluído	Sim
Sobretampa incluída	Não



DESENHOS TÉCNICOS E CHASSIS DAS CALDEIRAS

INSTALAÇÃO DO FOGÃO



*** Esta altura aplica-se apenas para os fogões, exceto:**
 MEDILUXO mesa inox sem estufa (550mm); MEDILUXO mesa aço forjado sem estufa (550mm);
 MEDILUXO mesa de vidro sem estufa (550mm); LUXO sem estufa (550mm).
 Restantes equipamentos consultar quadro técnico.

CHASSIS DAS CALDEIRAS



Chassi da caldeira dos fogões DESIGN, ELEGANCE, CLASSIC FF, LUXO, RÚSTICO ANTIGO, VICTÓRIA FF, RÚSTICO FF (capacidade 47 litros)



Chassi da caldeira dos fogões VERTICAL DESIGN (capacidade 33 Litros)



Chassi das caldeiras 550 e 450 (capacidade 55 Litros)



Chassi da caldeira dos fogões MEDILUXO (capacidade 10 Litros)



Chassi recuperador RS800 para aquecimento central (capacidade 52 Litros)



HOTES



Hote em T 90, inox



Hote em T 160, inox



Hote rústica 90,
castanho com fumado

Disponível em várias cores.
Efetua-se por medida, sob consulta prévia de preço.

CILINDROS



Cilindro 150 litros,
com kit eléctrico



Cilindro 100 litros,
com Kit eléctrico

Efetua-se por medida, sob consulta prévia de preço.

ACESSÓRIOS



Abraçadeira, inox



Serpentina para
salamandras de canto,
Cobre



Serpentina para fogões,
exceto Vertical Design,
cobre



Serpentina para
salamandras frontais e
Verticais Design, cobre



Curva a 45°, inox



T de Limpeza, inox



Curva 90°, inox



Transformação, inox



Chapéu chinês, inox



Chapéu anti-chuva, inox



Tubo, inox reforçado



Tubo, inox decorativo

Temos ao seu dispor uma variada gama de acessórios.
Efetua-se por medida, sob consulta prévia de preço.