


SAMSUNG



PREÇOS SOB CONSULTA



**TABELA DE PREÇOS
ELETRODOMÉSTICOS**
Junho 2020

Índice

4 PORTAS NO FROST	4
FAMILY HUB NO FROST	5
3 PORTAS NO FROST	6
FOOD SHOWCASE NO FROST	7
SIDE BY SIDE NO FROST	8 - 10
COMBINADOS NO FROST	11 - 14
FRIGORÍFICOS NO FROST	15 - 17
ARCA VERTICAL NO FROST	18
FRIGORÍFICO 1 PORTA NO FROST	18
MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA QUICKDRIVE™	20 - 21
MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA ADD WASH™	22 - 24
MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA ECOBUBBLE™	25 - 27
MÁQUINAS DE LAVAR E SECAR ROUPA QUICKDRIVE™	28
MÁQUINAS DE LAVAR E SECAR ROUPA ECOBUBBLE™	29 - 30
MÁQUINAS DE SECAR ROUPA	31 - 32
MÁQUINAS DE LAVAR LOIÇA	34 - 36
FORNOS DUAL COOK	38 - 39
PLACAS DE INDUÇÃO	40
EXAUSTORES DE PAREDE	41
MICRO-ONDAS CONVECÇÃO HOTBLAST™	43 - 44
MICRO-ONDAS GRILL	45 - 46
MICRO-ONDAS SIMPLES	47
ASPIRADOR VERTICAL	50
ASPIRADORES DE TRENÓ	51 - 52

Notas:

1 - Os preços e as especificações incluídas neste documento podem sofrer alterações sem aviso prévio, devido a erros tipográficos ou a alterações técnicas introduzidas com o objetivo de melhorar o produto.

2 - PVPR - Preço de venda ao público recomendado para revendedores, sendo os distribuidores/retalhistas inteiramente livres de estabelecer o seu preço de venda.

3 - As escalas de eficiência energética dos modelos presentes neste catálogo encontram-se disponíveis na página 54.



ABRA AS PORTAS A DIAS REPLETOS DE FRESCURA

4 PORTAS | NO FROST
FAMILY HUB | NO FROST
3 PORTAS | NO FROST
FOOD SHOWCASE | NO FROST
SIDE BY SIDE | NO FROST
COMBINADOS | NO FROST
FRIGORÍFICOS | NO FROST
ARCA VERTICAL | NO FROST
FRIGORÍFICO 1 PORTA | NO FROST

Nota: Imagem ilustrativa. Pode não representar o modelo comercializado.

4 PORTAS | NO FROST

RF56J9040SR



PVPR

2.899,00€

EAN

880 6086 664561

- Capacidade Líquida Total: 564 ℓ
- Capacidade Líquida Frigorífico: 361 ℓ
- Capacidade Líquida Congelador: 203 ℓ
- Compressor Digital Inverter (10 anos Garantia)
- Sistema de Arrefecimento Triplo (Triple Cooling)
- Placa Metal Cooling
- Fluxo de Ar Múltiplo Multi-Flow
- Dispensador de Água e Gelo com Display Digital
- Zona Convertível (Cool Select Zone+)
- Classe de Eficiência Energética: A+
- Nível de Ruído: 39 dBA
- Cor: Real Inox
- Dimensões (L x A x P mm): 908 x 1825 x 733

CARACTERÍSTICAS

Sistema de Arrefecimento Triplo (Sistema Triple Cooling)

O sistema de arrefecimento triplo, com 3 evaporadores, proporciona uma refrigeração mais rápida e uniforme, eliminando a transferência de odores entre os compartimentos do Frigorífico e do Congelador.



Zona Convertível (Cool Select Zone+)

A Zona Convertível do Congelador permite escolher entre quatro configurações de temperatura pré-definidas, de acordo com as necessidades, permitindo congelar ou refrigerar os alimentos:

- Congelação -17~-23°C
- Congelação Suave -5°C
- Gelar -1°C
- Refrigerar 2°C



Placa Metal Cooling

A placa de metal localizada na zona interior do equipamento mantém a temperatura mais estável, preservando os alimentos e contribuindo para a eficiência energética.



Prateleira dobrável

Maior flexibilidade para armazenar alimentos ou garrafas.



Gavetas com controlo de humidade

Mantém as condições de temperatura recomendadas para a conservação das frutas e vegetais.



FAMILY HUB | NO FROST

RS68N8941SL

twincoolingplus™



NOVO



PVPR

2.999,00€

EAN

880 1643 18962 4

- Capacidade Líquida Total: 593 ℓ
- Capacidade Líquida do Frigorífico: 383 ℓ
- Capacidade Líquida do Congelador: 210 ℓ
- Monitor tátil LCD com 21.5"
- Conectividade: Wi-fi e Bluetooth
- Interatividade: Câmaras, Microfone e Altifalantes
- Placa Metal Cooling
- Dispensador de Água e Gelo
- Compressor Digital Inverter (10 Anos de Garantia)
- Sistema de Arrefecimento Paralelo (Twin Cooling Plus)
- Sistema de Produção de Gelo Clear View (Visualização Fácil)
- Classe de Eficiência Energética: A++
- Nível de Ruído: 39 dBA
- Cor: EZ-Clean Steel (Aço Inox de fácil limpeza)
- Dimensões Produto (L x A x P mm): 912 x 1780 x 716

CARACTERÍSTICAS

Gestão Familiar

Painel Familiar



Adicione fotos, stickers, desenhos ou mensagens. Pode ainda adicionar um leitor de música ao seu ecrã.

Calendário Familiar



Permite partilhar e organizar de forma rápida e fácil os calendários de toda a família. Atualize-o no frigorífico ou através do smartphone.

Resumo Matinal



Mostra-lhe as principais notícias, meteorologia, alimentos que vão expirar e os compromissos do seu calendário.

Gestão de alimentos



Lista de Alimentos

Pode adicionar todos os alimentos que tem em casa, seja no frigorífico ou na despensa. O Family Hub™ alerta quando os alimentos estiverem próximos do prazo de validade para que os possa consumir e reduzir o desperdício.




Lista de Compras

Utilize o ecrã do Family Hub™ para criar a sua lista de compras à medida que vai consumindo os alimentos. Sincroniza automaticamente com o telemóvel para que tenha a informação sempre atualizada.



Vista Interior

Através das 2 câmaras internas consegue ver o interior do seu frigorífico no telemóvel onde quer que esteja. Pode ainda ver o interior do equipamento sem abrir a porta e etiquetar os seus alimentos.



Entretenimento

O frigorífico como o centro de entretenimento da sua cozinha.

Música e Rádio ⁽¹⁾



Web Browser ⁽¹⁾



Espehar a TV ⁽³⁾



Espehar o Telemóvel ⁽²⁾



Aplicações ⁽⁴⁾

Gestão de dispositivos inteligentes

Através da aplicação SmartThings⁽⁵⁾ pode instantaneamente monitorizar e controlar os seus dispositivos inteligentes. Adicionalmente, a Bixby⁽⁶⁾ permite-lhe aceder a um conjunto de serviços e conteúdos através de controlo de voz.



⁽¹⁾ É necessária uma ligação à Internet para utilizar as aplicações de Rádio, de streaming de música e o Web Browser. ⁽²⁾ Para utilizar o espehar da TV, é necessário que tenha acesso à Internet, ligação ao Wi-Fi e que a TV Samsung seja compatível com a função SmartView (série 6400 ou superior, 2015). ⁽³⁾ Para utilizar o espehar do telemóvel, é necessário que o seu Smartphone Samsung seja compatível com a função SmartView (Galaxy S6 ou Galaxy Note 5 ou superior). ⁽⁴⁾ É necessário acesso à internet ou uma ligação ao Wi-Fi para utilizar as aplicações.

⁽⁵⁾ Aplicação disponível em dispositivos Android e iOS. É necessária uma ligação à internet e uma conta Samsung para utilizar a aplicação. ⁽⁶⁾ Uma ligação Wi-Fi e uma conta Samsung são necessárias para utilizar esta funcionalidade. A Bixby está disponível em inglês, italiano, alemão e francês.

3 PORTAS | NO FROST

RS68N8671S9

twincoolingplus™



PVPR

1.999,00€

EAN

880 1643 18960 0

- Capacidade Líquida Total: 604 ℓ
- Capacidade Líquida do Frigorífico: 394 ℓ
- Capacidade Líquida do Congelador: 210 ℓ
- Dispensador de Água e Gelo
- Compressor Digital Inverter (10 Anos de Garantia)
- Zona Flexível (Flex Zone)
- Placa Metal cooling
- Sistema de Arrefecimento Paralelo (Twin Cooling Plus)
- Sistema de Produção de Gelo Clear View (Visualização Fácil)
- Classe de Eficiência Energética: A++
- Nível de Ruído: 39 dBA
- Cor: Look Inox
- Dimensões Produto (L x A x P mm): 912 x 1780 x 716

CARACTERÍSTICAS

Revolução de Frescura e Flexibilidade

O modelo Side by Side Samsung de três portas é constituído por dois frigoríficos e um congelador independentes. Desta forma, consegue armazenar e organizar os alimentos de forma mais eficiente.



- ① Congelador de elevada capacidade.
- ② Refrigeração para itens de utilização frequente.
- ③ Flex Zone para uma refrigeração adequada a cada tipo de alimento.

Zona Flexível (Flex Zone)

A Flex Zone permite armazenar diferentes alimentos e bebidas nas temperaturas ideais para a sua conservação. Esta zona é controlada de forma simples e independente das restantes áreas do equipamento. Consoante as suas necessidades, pode seleccionar a temperatura ideal para:

- preservar carne ou peixe,
- refrigerar bebidas,
- manter frutas e vegetais frescos.



Prateleira Deslizante (Easy Slide)

Esta prateleira foi especialmente projetada para deslizar facilmente para fora, permitindo aceder mais facilmente a itens localizados no fundo ou cantos da prateleira.

A prateleira Easy Slide, localizada no topo da Flex Zone, permite não ter qualquer desperdício do espaço da prateleira.



Placa Metal Cooling

A placa de metal localizada na zona interior do equipamento mantém a temperatura mais estável, preservando os alimentos e contribuindo para a eficiência energética.

Esta placa retém o frio e previne a perda de temperatura quando a porta é aberta.



FOOD SHOWCASE | NO FROST

RH58K6697SL

twincoolingplus™



PVPR

2.099,00€

EAN

880 6088 84379 7

- Capacidade Líquida Total: 575 ℓ
- Capacidade Líquida do Frigorífico: 395 ℓ
- Capacidade Líquida do Congelador: 180 ℓ
- No Plumbing (Sem ligação à rede de água)
- Dispensador de Água e Gelo
- Compressor Digital Inverter (10 Anos de Garantia)
- Porta Showcase Metal Cooling
- Placa Metal Plate
- Sistema de Arrefecimento Paralelo (Twin Cooling Plus)
- Sistema de Produção de Gelo Clear View (Visualização Fácil)
- Classe de Eficiência Energética: A+
- Nível de Ruído: 40 dBA
- Cor: EZ-Clean Steel (Aço Inox de fácil limpeza)
- Dimensões Produto (L x A x P mm): 908 x 1825 x 721

CARACTERÍSTICAS

Porta Metal Cooling

A porta Metal Cooling mantém os alimentos frescos, mesmo abrindo e fechando com frequência a porta. A condutividade térmica do metal ajuda a restaurar rapidamente a perda de temperatura, quando a porta é aberta, para garantir a conservação dos alimentos.



Zona Showcase

A ShowCase é como um "frigorífico dentro do frigorífico" que se localiza na parte da frente, permitindo um acesso rápido e fácil aos alimentos preferidos e mais utilizados pela família. Inclui 5 compartimentos específicos para cada alimento, e para cada membro da família.



Compartimento "Lock N Move"

Este compartimento amovível com tampa, é hermético e móvel, para que possa colocar os seus alimentos facilmente no congelador ou frigorífico. É ideal para guardar e descongelar carne ou preservar alimentos secos, como especiarias.



Inovação no armazenamento de alimentos. A solução perfeita da Samsung para todos os membros da família.

ZONA SHOWCASE

Alimentos de uso frequente



ZONA INNERCASE

Alimentos de uso menos frequente



PORTA SHOWCASE METAL COOLING

Recuperação Rápida da Temperatura



SIDE BY SIDE | NO FROST

RS68N8322S9

twincoolingplus™



PVPR

2.249,00€

EAN

880 6090 10050 5

- Capacidade Líquida Total: 617 ℓ
- Capacidade Líquida do Frigorífico: 407 ℓ
- Capacidade Líquida do Congelador: 210 ℓ
- No Plumbing (Sem ligação à rede de água)
- Dispensador de Água e Gelo
- Depósito de Água de 4.5 ℓ
- Compressor Digital Inverter (10 Anos de Garantia)
- Sistema de Arrefecimento Paralelo (Twin Cooling Plus)
- Sistema de Produção de Gelo Clear View (Visualização Fácil)
- Classe de Eficiência Energética: A+++
- Nível de Ruído: 39 dBA
- Cor: Look Inox
- Dimensões (L x A x P mm): 912 x 1780 x 716

RS68N8222S9

twincoolingplus™



PVPR

2.149,00€

EAN

880 1643 22260 4

- Capacidade Líquida Total: 617 ℓ
- Capacidade Líquida do Frigorífico: 407 ℓ
- Capacidade Líquida do Congelador: 210 ℓ
- Dispensador de Água e Gelo
- Compressor Digital Inverter (10 Anos de Garantia)
- Sistema de Arrefecimento Paralelo (Twin Cooling Plus)
- Sistema de Produção de Gelo Clear View (Visualização Fácil)
- Classe de Eficiência Energética: A+++
- Nível de Ruído: 39 dBA
- Cor: Look Inox
- Dimensões Produto (L x A x P mm): 912 x 1780 x 716

RS68N8331SL

twincoolingplus™



PVPR

1.649,00€

EAN

880 1643 22282 6

- Capacidade Líquida Total: 617 ℓ
- Capacidade Líquida do Frigorífico: 407 ℓ
- Capacidade Líquida do Congelador: 210 ℓ
- No Plumbing (Sem ligação à rede de água)
- Dispensador de Água e Gelo
- Depósito de água de 4,5 ℓ
- Compressor Digital Inverter (10 Anos de Garantia)
- Sistema de Arrefecimento Paralelo (Twin Cooling Plus)
- Sistema de Produção de Gelo Clear View (Visualização Fácil)
- Classe de Eficiência Energética: A++
- Nível de Ruído: 39 dBA
- Cor: Ez-Clean Steel (Aço Inox de fácil limpeza)
- Dimensões Produto (L x A x P mm): 912 x 1780 x 716

SIDE BY SIDE | NO FROST

RS68N8221B1



PVPR

1.629,00€

EAN

880 1643 22258 1

- Capacidade Líquida Total: 617 ℓ
- Capacidade Líquida do Frigorífico: 407 ℓ
- Capacidade Líquida do Congelador: 210 ℓ
- Dispensador de Água e Gelo
- Compressor Digital Inverter (10 Anos de Garantia)
- Sistema de Arrefecimento Paralelo (Twin Cooling Plus)
- Sistema de Produção de Gelo Clear View (Visualização Fácil)
- Classe de Eficiência Energética: A++
- Nível de Ruído: 39 dBA
- Cor: Preto Mate
- Dimensões Produto (L x A x P mm): 912 x 1780 x 716

RS68N8320S9



PVPR

1.449,00€

EAN

880 1643 18957 0

- Capacidade Líquida Total: 617 ℓ
- Capacidade Líquida do Frigorífico: 407 ℓ
- Capacidade Líquida do Congelador: 210 ℓ
- No Plumbing (Sem ligação à rede de água)
- Dispensador de Água e Gelo
- Depósito de água de 4,5 ℓ
- Compressor Digital Inverter (10 Anos de Garantia)
- Sistema de Arrefecimento Paralelo (Twin Cooling Plus)
- Sistema de Produção de Gelo Clear View (Visualização Fácil)
- Classe de Eficiência Energética: A+
- Nível de Ruído: 39 dBA
- Cor: Look Inox
- Dimensões Produto (L x A x P mm): 912 x 1780 x 716

RS67N8211S9



PVPR

1.449,00€

EAN

880 1643 21309 1

- Capacidade Líquida Total: 609 ℓ
- Capacidade Líquida do Frigorífico: 407 ℓ
- Capacidade Líquida do Congelador: 202 ℓ
- Dispensador de Água e Gelo
- Compressor Digital Inverter (10 Anos de Garantia)
- Sistema de Arrefecimento Paralelo (Twin Cooling Plus)
- Sistema de Produção de Gelo Interno
- Pegas Externas
- Classe de Eficiência Energética: A++
- Nível de Ruído: 39 dBA
- Cor: Look Inox
- Dimensões Produto (L x A x P mm): 912 x 1780 x 716

SIDE BY SIDE | NO FROST

RS67N8210S9

twincoolingplus™



PVPR

1.249,00€

EAN

880 1643 18953 2

- Capacidade Líquida Total: 609 ℓ
- Capacidade Líquida do Frigorífico: 407 ℓ
- Capacidade Líquida do Congelador: 202 ℓ
- Dispensador de Água e Gelo
- Compressor Digital Inverter (10 Anos de Garantia)
- Sistema de Arrefecimento Paralelo (Twin Cooling Plus)
- Sistema de Produção de Gelo Interno
- Pegas Externas
- Classe de Eficiência Energética: A+
- Nível de Ruído: 39 dBA
- Cor: Look Inox
- Dimensões Produto (L x A x P mm): 912 x 1780 x 716

FILTROS PARA SIDE BY SIDE

A água limpa e fresca é essencial para manter a sua família saudável. Os Side by Side da Samsung com dispensador estão equipados com um avançado sistema de filtragem de água que disponibiliza água e gelo puros e cristalinos. O cartucho do sistema de filtragem é feito com carbono de elevada qualidade, permitindo eliminar os contaminantes nocivos. Com a Samsung terá água e gelo ainda mais purificados.

	Exterior	Interior	Interior
Código	HAFEX	HAF-CIN	HAFIN2
Cód. Substit.	DA29-10105J	DA29-00020B	DA29-00003G
Capacidade	2.200 ℓ	1.300 ℓ	1.300 ℓ
Partículas	5 µm	0,5 µm	0,5 µm
Certificação NSF	42	42 e 53	42 e 53
Como usar (instalar)	Ligação Externa	Rodar 90º Bloquear e Abrir	Rodar 90º Bloquear e Abrir
EAN	880 3821 75129 6	880 8993 70578 8	880 3821 89091 9

Luz Indicadora do Filtro

Basta consultar o painel do dispensador do Side by Side para ver a luz indicadora do filtro. Esta luz fica intermitente e vermelha para o avisar que deve substituir o filtro.

Duração do Filtro

A duração média do filtro é cerca de 6 meses, assumindo uma duração média em condições normais. Assim, recomendamos a substituição regular do filtro, com vista a obter a máxima purificação.

CARACTERÍSTICAS

twincoolingplus™


Preserva a Frescura

O Sistema Twin Cooling Plus™ funciona sob a mesma estrutura mecânica com evaporadores e ventoinhas individuais para cada compartimento. O sistema reduz o consumo de energia com um arrefecimento ainda mais rápido e um controlo eficiente, preservando os alimentos.



Sem mistura de odores

Com a utilização de dois evaporadores e compartimentos de refrigeração separados, o sistema Twin Cooling Plus™ elimina a contaminação dos odores (tais como peixe ou alho) que facilmente se propagam através das condutas do frigorífico para o congelador.



No Frost - Fácil de usar e mais higiénico

Os modelos No Frost não acumulam gelo, por isso não é necessário descongelar o equipamento. Impedem ainda a condensação, evitando por isso o aparecimento de bolor.



Sistema de produção de gelo Clear View - Visualização fácil

O sistema de produção de gelo ClearView encontra-se na porta do congelador, sendo assim de fácil utilização e não ocupando espaço valioso nas prateleiras.

COMBINADOS | NO FROST

RL4363FBASL



PVPR

1.049,00€

EAN

880 6085 20482 9

- Capacidade Líquida Total: 432 ℓ
- Capacidade Líquida do Frigorífico: 300 ℓ
- Capacidade Líquida do Congelador: 132 ℓ
- Compressor Digital Inverter (10 Anos de Garantia)
- Tecnologia de Refrigeração Uniforme "All-Around Cooling"
- Display Digital
- Dispensador de Água (Depósito de água)
- Classe de Eficiência Energética: A++
- Nível de Ruído: 41 dBA
- Cor: EZ-Clean Steel (Aço Inox de Fácil Limpeza)
- Dimensões (L x A x P mm): 700 x 1850 x 740

BRB260134WW | ENCASTRE



NOVO



PVPR

999,00€

EAN

880 608 859 322 7

- Capacidade Líquida Total: 267 ℓ
- Capacidade Líquida do Frigorífico: 195 ℓ
- Capacidade Líquida do Congelador: 72 ℓ
- Prateleira para garrafas
- Prateleira Deslizante (Easy Slide) no Congelador
- Tecnologia de Refrigeração Uniforme "All Around Cooling"
- Compressor Digital Inverter (10 Anos de Garantia)
- Classe de Eficiência Energética: A++
- Nível de Ruído: 38 dBA
- Cor: Branco
- Dimensões do produto (L x A x P mm): 540 x 1775 x 550
- Dimensões máximas de instalação (L x A x P mm): 555 x 1782 x 580

RB37J542VSA



PVPR

929,00€

EAN

880 1643 98328 4

- Capacidade Líquida Total: 353 ℓ
- Capacidade Líquida do Frigorífico: 255 ℓ
- Capacidade Líquida do Congelador: 98 ℓ
- Compressor Digital Inverter (10 Anos de Garantia)
- Placa Metal Cooling
- Tecnologia de Refrigeração Uniforme "All-Around Cooling"
- Display Digital Metálico
- Classe de Eficiência Energética: A+++
- Nível de Ruído: 39 dBA
- Cor: Look Inox
- Dimensões (L x A x P mm): 595 x 2010 x 675

COMBINADOS | NO FROST

RB37J500MSA

Space Max



PVPR
849,00€

EAN
880 6088 85578 3

- Capacidade Líquida Total: 353 ℓ
- Capacidade Líquida do Frigorífico: 255 ℓ
- Capacidade Líquida do Congelador: 98 ℓ
- Tecnologia de Refrigeração Uniforme "All-Around Cooling"
- Compressor Digital Inverter (10 Anos de Garantia)
- Classe de Eficiência Energética: A+++
- Nível de Ruído: 39 dBA
- Cor: Look Inox
- Dimensões (L x A x P mm): 595 x 2010 x 675

RB33N341MSA



PVPR
849,00€

EAN
880 1643 18281 6

- Capacidade Líquida Total: 315 ℓ
- Capacidade Líquida do Frigorífico: 217 ℓ
- Capacidade Líquida do Congelador: 98 ℓ
- Compressor Digital Inverter (10 Anos Garantia)
- All Around Cooling (Refrigeração Uniforme)
- Tecnologia de Refrigeração Uniforme "All-Around Cooling"
- Display Digital Metálico
- Gavetas com Abertura Total (Full Open Box)
- Prateleira Deslizante (Easy Slide)
- Classe de Eficiência Energética: A+++
- Nível de Ruído: 38 dBA
- Cor: Look Inox
- Dimensões (L x A x P mm): 595 x 1850 x 668

RB33N341MWW



PVPR
799,00€

EAN
880 1643 19426 0

- Capacidade Líquida Total: 315 ℓ
- Capacidade Líquida do Frigorífico: 217 ℓ
- Capacidade Líquida do Congelador: 98 ℓ
- Compressor Digital Inverter (10 Anos Garantia)
- All Around Cooling (Refrigeração Uniforme)
- Tecnologia de Refrigeração Uniforme "All-Around Cooling"
- Display Digital Metálico
- Gavetas com Abertura Total (Full Open Box)
- Prateleira Deslizante (Easy Slide)
- Classe de Eficiência Energética: A+++
- Nível de Ruído: 38 dBA
- Cor: Branco
- Dimensões (L x A x P mm): 595 x 1850 x 668

COMBINADOS | NO FROST

RB33N301NSA



PVPR

789,00€

EAN

880 1643 19425 3

- Capacidade Líquida Total: 315 ℓ
- Capacidade Líquida do Frigorífico: 217 ℓ
- Capacidade Líquida do Congelador: 98 ℓ
- Compressor Digital Inverter (10 Anos Garantia)
- All Around Cooling (Refrigeração Uniforme)
- Tecnologia de Refrigeração Uniforme "All-Around Cooling"
- Gavetas com Abertura Total (Full Open Box)
- Prateleira Deslizante (Easy Slide)
- Classe de Eficiência Energética: A+++
- Nível de Ruído: 38 dBA
- Cor: Look Inox
- Dimensões (L x A x P mm): 595 x 1850 x 668

RB33J3415SS



PVPR

729,00€

EAN

880 6088 13669 1

- Capacidade Líquida Total: 328 ℓ
- Capacidade Líquida do Frigorífico: 230 ℓ
- Capacidade Líquida do Congelador: 98 ℓ
- Compressor Digital Inverter (10 Anos de Garantia)
- Tecnologia de Refrigeração Uniforme "All-Around Cooling"
- Display Digital Metálico
- Gavetas com Abertura Total (Full Open Box)
- Prateleira Deslizante (Easy Slide)
- Classe de Eficiência Energética: A++
- Nível de Ruído: 40 dBA
- Cor: Inox
- Dimensões (L x A x P mm): 595 x 1850 x 668

RB31FWRNDSA



PVPR

699,00€

EAN

880 6085 42265 0

- Capacidade Líquida Total: 308 ℓ
- Capacidade Líquida do Frigorífico: 210 ℓ
- Capacidade Líquida do Congelador: 98 ℓ
- Compressor Digital Inverter (10 Anos de Garantia)
- Tecnologia de Refrigeração Uniforme "All-Around Cooling"
- Dispensador de Água (Depósito de água)
- Gavetas com Abertura Total (Full Open Box)
- Prateleira Deslizante (Easy Slide)
- Classe de Eficiência Energética: A+
- Nível de Ruído: 39 dBA
- Cor: Look Inox
- Dimensões (L x A x P mm): 595 x 1850 x 668

COMBINADOS | NO FROST

RB33J3215WW



PVPR
649,00€

EAN
880 6086 72584 2

- Capacidade Líquida Total: 328 ℓ
- Capacidade Líquida do Frigorífico: 230 ℓ
- Capacidade Líquida do Congelador: 98 ℓ
- Compressor Digital Inverter (10 Anos de Garantia)
- Tecnologia de Refrigeração Uniforme "All-Around Cooling"
- Display Digital
- Gavetas com Abertura Total (Full Open Box)
- Prateleira Deslizante (Easy Slide)
- Classe de Eficiência Energética: A++
- Nível de Ruído: 40 dBA
- Cor: Branco
- Dimensões (L x A x P mm): 595 x 1850 x 668

RB30J3000SA



NOVO



PVPR
519,00€

EAN
880 6086 72518 7

- Capacidade Líquida Total: 311 ℓ
- Capacidade Líquida do Frigorífico: 213 ℓ
- Capacidade Líquida do Congelador: 98 ℓ
- Compressor Digital Inverter (10 Anos de Garantia)
- Tecnologia de Refrigeração Uniforme "All Around Cooling"
- Gavetas com Abertura Total (Full Open Box)
- Classe de Eficiência Energética: A+
- Nível de Ruído: 39 dBA
- Cor: Look Inox
- Dimensões (L x A x P mm): 595 x 1780 x 668

RB30J3000WW



NOVO



PVPR
469,00€

EAN
880 6086 72519 4

- Capacidade Líquida Total: 311 ℓ
- Capacidade Líquida do Frigorífico: 213 ℓ
- Capacidade Líquida do Congelador: 98 ℓ
- Compressor Digital Inverter (10 Anos de Garantia)
- Tecnologia de Refrigeração Uniforme "All Around Cooling"
- Gavetas com Abertura Total (Full Open Box)
- Classe de Eficiência Energética: A+
- Nível de Ruído: 39 dBA
- Cor: Branco
- Dimensões (L x A x P mm): 595 x 1780 x 668

FRIGORÍFICOS | NO FROST

RT62K7515SL

twincoolingplus™



PVPR

1.189,00€

EAN

880 6088 15018 5

- Capacidade Líquida Total: 555 ℓ
- Capacidade Líquida do Frigorífico: 393 ℓ
- Capacidade Líquida do Congelador: 162 ℓ
- Compressor Digital Inverter (10 Anos de Garantia)
- Sistema de Arrefecimento Paralelo (Twin Cooling Plus)
- Fluxo de Ar Múltiplo Multi-Flow
- 5 Modos de Smart Conversion (Frigorífico 5-em-1)
- Dispensador de Água (Depósito de Água)
- Display Digital Metálico
- Classe de Eficiência Energética: A++
- Nível de Ruído: 40 dBA
- Cor: EZ-Clean Steel (Aço Inox de fácil limpeza)
- Dimensões (L x A x P mm): 836 x 1862 x 788

RT50K6335S9

twincoolingplus™



PVPR

999,00€

EAN

880 6088 22812 9

- Capacidade Líquida Total: 500 ℓ
- Capacidade Líquida do Frigorífico: 375 ℓ
- Capacidade Líquida do Congelador: 125 ℓ
- Compressor Digital Inverter (10 Anos de Garantia)
- Sistema de Arrefecimento Paralelo (Twin Cooling Plus)
- Fluxo de Ar Múltiplo Multi-Flow
- 5 Modos de Smart Conversion (Frigorífico 5-em-1)
- Display Digital Metálico
- Prateleira Deslizante (Easy Slide)
- Classe de Eficiência Energética: A++
- Nível de Ruído: 40 dBA
- Cor: Look Inox
- Dimensões (L x A x P mm): 790 x 1785 x 770

RT38K5530S8

twincoolingplus™



PVPR

699,00€

EAN

880 6088 22806 8

- Capacidade Líquida Total: 384 ℓ
- Capacidade Líquida do Frigorífico: 295 ℓ
- Capacidade Líquida do Congelador: 89 ℓ
- Compressor Digital Inverter (10 Anos de Garantia)
- Sistema de Arrefecimento Paralelo (Twin Cooling Plus)
- Fluxo de Ar Múltiplo Multi-Flow
- 5 Modos de Smart Conversion (Frigorífico 5-em-1)
- Display Digital
- Classe de Eficiência Energética: A+
- Nível de Ruído: 41 dBA
- Cor: Look Inox
- Dimensões (L x A x P mm): 675 x 1785 x 668

FRIGORÍFICOS | NO FROST

RT32K5030S8



PVPR
629,00€

EAN
880 6088 22815 0

- Capacidade Líquida Total: 321 ℓ
- Capacidade Líquida do Frigorífico: 249 ℓ
- Capacidade Líquida do Congelador: 72 ℓ
- Compressor Digital Inverter (10 Anos de Garantia)
- Sistema de Arrefecimento Paralelo (Twin Cooling Plus)
- Fluxo de Ar Múltiplo Multi-Flow
- 4 Modos de Smart Conversion (Frigorífico 4-em-1)
- Classe de Eficiência Energética: A+
- Nível de Ruído: 41 dBA
- Cor: Look Inox
- Dimensões (L x A x P mm): 600 x 1715 x 672

RT32K5030WW



PVPR
579,00€

EAN
880 6088 14591 4

- Capacidade Líquida Total: 321 ℓ
- Capacidade Líquida do Frigorífico: 249 ℓ
- Capacidade Líquida do Congelador: 72 ℓ
- Compressor Digital Inverter (10 Anos de Garantia)
- Sistema de Arrefecimento Paralelo (Twin Cooling Plus)
- Fluxo de Ar Múltiplo Multi-Flow
- 4 Modos de Smart Conversion (Frigorífico 4-em-1)
- Classe de Eficiência Energética: A+
- Nível de Ruído: 41 dBA
- Cor: Branco
- Dimensões (L x A x P mm): 600 x 1715 x 672

RT29K5030S8



PVPR
539,00€

EAN
880 6088 22814 3

- Capacidade Líquida Total: 300 ℓ
- Capacidade Líquida do Frigorífico: 228 ℓ
- Capacidade Líquida do Congelador: 72 ℓ
- Compressor Digital Inverter (10 Anos de Garantia)
- Sistema de Arrefecimento Paralelo (Twin Cooling Plus)
- Fluxo de Ar Múltiplo Multi-Flow
- 4 Modos de Smart Conversion (Frigorífico 4-em-1)
- Classe de Eficiência Energética: A+
- Nível de Ruído: 41 dBA
- Cor: Look Inox
- Dimensões (L x A x P mm): 600 x 1635 x 672

FRIGORÍFICOS | NO FROST

RT29K5030WW



PVPR

499,00€

EAN

880 6088 14543 3

- Capacidade Líquida Total: 300 ℓ
- Capacidade Líquida do Frigorífico: 228 ℓ
- Capacidade Líquida do Congelador: 72 ℓ
- Compressor Digital Inverter (10 Anos de Garantia)
- Sistema de Arrefecimento Paralelo (Twin Cooling Plus)
- Fluxo de Ar Múltiplo Multi-Flow
- 4 Modos de Smart Conversion (Frigorífico 4-em-1)
- Classe de Eficiência Energética: A+
- Nível de Ruído: 41 dBA
- Cor: Branco
- Dimensões (L x A x P mm): 600 x 1635 x 672

CARACTERÍSTICAS



twincoolingplus™



Alimentos frescos por ainda mais tempo!

2 Evaporadores (1 para o Frigorífico e 1 para o Congelador)

Frigorífico:

- Mantém a frescura dos alimentos com elevados níveis de humidade;
- Ideal para armazenar vegetais.

Congelador:

- Não há mistura de odores do frigorífico;
- Ideal para armazenar alimentos congelados.

Ainda mais fresco

O arrefecimento independente de cada compartimento permite que o ar fresco circule em todos os cantos do equipamento, mantendo a temperatura uniforme e constante e permitindo a frescura dos alimentos por ainda mais tempo.

Sem mistura de odores

Nos equipamentos com 1 evaporador, os odores do frigorífico podem passar para os alimentos congelados, uma vez que os compartimentos estão interligados. O sistema Twin Cooling Plus™ impede a passagem de ar entre os dois compartimentos, mantendo assim o sabor original dos alimentos.

Smart Conversion* (Frigorífico 5-em-1)



OFF: Tem as Funções desligadas, mas não está desligado. A temperatura do frigorífico ou congelador mantém-se abaixo dos 15°C

*Smart Conversion: Flexibilidade de utilização dos compartimentos.

Maior flexibilidade de espaço e poupança de energia!

Os Frigoríficos Twin Cooling Plus™ têm 2 potentes evaporadores e ventoinhas, que funcionam de forma independente no frigorífico e congelador, possibilitando assim o controlo separado de cada compartimento, e para a utilização de até 5 modos:

- Modo Normal;
- Modo Poupança de Energia;
- Modo Férias;
- Modo Frigorífico Total / Máximo;
- Modo Mini-Frigorífico.

ARCA VERTICAL E FRIGORÍFICO UMA PORTA | NO FROST

RZ32M7I15S9



NOVO



PVPR

849,00€

EAN

880 6088 60250 9

- Capacidade Líquida do Congelador: 315 l
- Compressor Digital Inverter (10 anos garantia)
- Tecnologia de Refrigeração Uniforme "All Around Cooling"
- Display Digital metálico
- Função de Congelação Rápida (Power Freeze)
- Sistema de Produção de Gelo Compacto (Slim)
- Porta reversível
- Pega de Abertura Fácil
- Classe de Eficiência Energética: A++
- Nível de Ruído: 41 dBA
- Cor: Inox
- Dimensões (L x A x P mm): 595 x 1853 x 694

RR39M7I45S9



NOVO



PVPR

799,00€

EAN

880 6088 60294 3

- Capacidade Líquida do Frigorífico: 385 l
- Compressor Digital Inverter (10 anos garantia)
- Tecnologia de Refrigeração Uniforme "All Around Cooling"
- Display Digital metálico
- Iluminação LED
- Função de Refrigeração Rápida (Power Cool)
- Porta reversível
- Pega de Abertura Fácil
- Classe de Eficiência Energética: A++
- Nível de Ruído: 41 dBA
- Cor: Inox
- Dimensões (L x A x P mm): 595 x 1853 x 694

CARACTERÍSTICAS

No Frost

Os modelos No Frost da Samsung não acumulam gelo, para que os seus utilizadores não tenham de se preocupar com a descongelação dos seus equipamentos.

Porta Reversível

Pode escolher entre duas opções de orientação de abertura da porta.

Produção de Gelo Slim (Compacto)

Com o novo sistema de produção de gelo, basta colocar água e puxar a patilha para obter cubos de gelo.

Pega de Abertura Fácil

Concebida para sua conveniência, a pega é resistente e de abertura fácil, para que não tenha que fazer qualquer força extra.



Nota: Características gerais da gama Samsung. As características não são aplicáveis a todos os modelos.

SINTA NA PELE A SUAVIDADE DAS CORES

MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA | QUICKDRIVE™

MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA | ADD WASH™

MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA | ECOBUBBLE™

MÁQUINAS DE LAVAR E SECAR ROUPA | QUICKDRIVE™

MÁQUINAS DE LAVAR E SECAR ROUPA | ECOBUBBLE™

MÁQUINAS DE SECAR ROUPA



Nota: Imagem ilustrativa. Pode não representar o modelo comercializado.

MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA | QUICKDRIVE™

WW10M86GNOA



PVPR
1.399,00€

EAN
880 1643 18360 8

- Capacidade de Lavagem: 10 kg
- Velocidade de Centrifugação: 1600 r.p.m.
- Sistema QuickDrive™ e Add Wash™ (com Add Door)
- Motor Digital Inverter (10 Anos de Garantia)
- Dispensador Automático (detergente e amaciador)
- Função Smart Control com Q-Rator
- Tecnologia EcoBubble™
- Limpeza Eco do Tambor+
- Ciclo Super Rápido (39 minutos)
- Higienização a Vapor
- Opção de Banho de Espuma (Tratamento de Nódoas)
- Opção de Final Diferido
- Classe de Eficiência Energética: A+++
- Cor: Branco (Porta Crystal Blue)
- Dimensões (L x A x P mm): 600 x 850 x 600

CARACTERÍSTICAS

QDrive™

Menos tempo de lavagem, mais tempo para si!

As máquinas QuickDrive™ vêm equipadas com o tambor Q-Drum™, constituído pelo 'tambor principal' e pela 'placa posterior', que rodam de forma independente, na mesma direção ou em direções opostas, assegurando que as peças de roupa se movimentam de forma dinâmica com base em duas forças. Proporciona assim uma lavagem rápida, potente, eficiente e delicada*1.




A tecnologia QuickDrive™ permite reduzir o tempo de lavagem até 50% e o consumo de energia até 20% com resultados de limpeza muito semelhantes*1.



Ciclo Automático

Um ciclo otimizado, com doseamento automático, que lhe entrega roupa sempre limpa


O ciclo automático utiliza 4 sensores para otimizar os resultados de lavagem sem esforços adicionais*2. Ao detetar o peso da roupa e o nível de sujidade, otimiza o nível de água, detergente e tempo de enxaguamento.



VRT-M

Silenciosamente equilibrada e eficaz

A tecnologia VRT-M reduz o ruído e a vibração durante a lavagem. O sistema de sensores de vibração tridimensional mantém o tambor equilibrado rodando 14 esferas de aço na direção oposta da roupa, mantendo a carga equilibrada.



Higienização a vapor

Mantém as suas roupas limpas e higienizadas

O ciclo de vapor da Samsung liberta vapor a partir do fundo da cuba, saturando todas as peças da carga para remover sujidade e nódoas. Permite igualmente remover alérgenos da roupa.



*1 Testado no modelo Samsung WW8800M comparado com o modelo Samsung WW8500K. Poupança até 50% do tempo nos ciclos Algodão (40°C, meia carga) e eAlgodão com um desempenho de lavagem semelhante (variação ±2%) e poupança de energia até 20% nos ciclos Algodão (40°C, meia carga) e Super Rápido (40°C, 5kg) baseado em dados Intertek. *2 O Ciclo Automático dispõe de detergente para 16 cargas, suficiente para até um mês, baseado numa média de 4 cargas por semana, com 5kg e nível de sujidade normal.

MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA | QUICKDRIVE™

WW90M645OPW



PVPR

949,00€

EAN

880 1643 15837 8

- Capacidade de Lavagem: 9 kg
- Velocidade de Centrifugação: 1400 r.p.m.
- Sistema QuickDrive™ e Add Wash™ (com Add Door)
- Motor Digital Inverter (10 Anos de Garantia)
- Tecnologia EcoBubble™
- Função Smart Control com Q-Rator
- Display LED Preto
- Limpeza Eco do Tambor+
- Ciclo Super Rápido (39 minutos)
- Opção de Banho de Espuma (Tratamento de Nódoas)
- Opção de Final Diferido
- Smart Check (Sistema de Verificação Inteligente)
- Classe de Eficiência Energética: A+++
- Cor: Branco (Porta: Crystal Gloss Azul)
- Dimensões (L x A x P mm): 600 x 850 x 600

WW80M645OPW



PVPR

849,00€

EAN

880 1643 15819 4

- Capacidade de Lavagem: 8 kg
- Velocidade de Centrifugação: 1400 r.p.m.
- Sistema QuickDrive™ e Add Wash™ (com Add Door)
- Motor Digital Inverter (10 Anos de Garantia)
- Tecnologia EcoBubble™
- Função Smart Control com Q-Rator
- Display LED Preto
- Limpeza Eco do Tambor+
- Ciclo Super Rápido (39 min.)
- Opção de Banho de Espuma (Tratamento de Nódoas)
- Opção de Final Diferido
- Smart Check (Sistema de Verificação Inteligente)
- Classe de Eficiência Energética: A+++
- Cor: Branco (Porta: Crystal Gloss Azul)
- Dimensões (L x A x P mm): 600 x 850 x 600

CARACTERÍSTICAS

Função Smart Control

Permite o controlo e gestão remotos da sua máquina de lavar roupa, através da utilização de uma app*1. Pode iniciar ou interromper o funcionamento, monitorizar o programa e o tempo restante e receber alertas de final de ciclo.



Q-Rator

Sistema de gestão inteligente que utiliza dados recolhidos*2, para gerir a tecnologia QuickDrive™ de forma mais eficaz. As 'Receitas de Lavagem' recomendam ciclos*3, a 'Programação de Lavagem' ajuda a otimizar os horários*4 e a 'Assistência Personalizada' permite a verificação remota do equipamento.



Ciclo Super Rápido

Um ciclo de lavagem completo em apenas 39 minutos, graças à combinação das tecnologias QuickDrive™ e EcoBubble™ com o design do tambor e a aceleração do processo de enchimento e da velocidade de centrifugação.



*1 Requer disponibilidade de rede sem fios e conta Samsung para utilização da app. Disponível para dispositivos com sistema operativo Android e iOS. *2 Armazenamento de dados do utilizador, preferências e padrões de utilização para sugerir opções. *3 O utilizador é inteiramente responsável pelos resultados conseguidos, incluindo mas não limitado a qualquer dano ou mal causado por informação incorreta prestada pelo utilizador. *4 O ciclo de lavagem é recomendado com base no tempo de lavagem, podendo não ser adequado para o tipo de tecido ou nível de sujidade das peças a lavar.

MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA | ADD WASH™

WF16J6500EW



PVPR
1.249,00€

EAN
880 6088 939131

- Capacidade de Lavagem: 16 kg
- Velocidade de Centrifugação: 1200 r.p.m.
- Sistema Add Wash™ (com Add Door)
- Tecnologia EcoBubble™
- Motor de Transmissão Direta
- Display Gráfico Digital LED (Acabamento Preto)
- Tecnologia de Controlo de Vibração: VRT
- Ciclo Super Rápido (Super Speed)
- Ciclo Intensivo & Ciclo Antibacteriano
- Opção Banho de Espuma (Tratamento de Nódoas)
- Opção de Final Diferido
- Classe de Eficiência Energética: A++
- Cor: Branco (Porta Crystal Blue)
- Dimensões (L x A x P mm): 686 x 984 x 870

CARACTERÍSTICAS

AddWash™

Quando acabou de ligar a máquina de lavar roupa, encontrar uma peça esquecida ou ver que precisa de uma camisa lavada para o dia seguinte, pode ser frustrante. Mas agora não precisa de se preocupar no caso de se esquecer de colocar alguma peça na máquina. As máquinas de lavar roupa Add Wash™ da Samsung permitem adicionar peças esquecidas de uma forma simples e rápida, mesmo depois do ciclo de lavagem ter começado. Também permitem adicionar roupa lavada à mão para enxaguamento ou centrifugação.

Basta adicionar durante a lavagem!

As máquinas de lavar roupa Add Wash™ da Samsung permitem acrescentar elementos em qualquer altura do ciclo (lavagem, enxaguamento ou centrifugação) através da porta Add Door*.



Peças de roupa esquecidas



Peças para enxaguar ou centrifugar




Amaciador adicional

Simplesmente conveniente!

É muito fácil utilizar o conceito Add Wash™ da Samsung. Basta carregar num botão, abrir a porta Add Door, colocar as peças pretendidas, fechar a porta e retomar o funcionamento. Sem longas esperas ou processos complicados.*



1. Carregar no botão Início/Pausa.



2. Abrir a porta AddDoor.*



3. Colocar a roupa e fechar a porta.



4. Retomar o funcionamento no botão Início/Pausa.

* A porta Add Door pode ser aberta em qualquer altura, desde que a temperatura no interior do tambor não seja superior a 50°C ou o bloqueio para crianças não esteja ativo.

MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA | ADD WASH™

WW90K5410UX



PVPR

739,00€

EAN

880 6088 46992 8

- Capacidade de Lavagem: 9 kg
- Velocidade de Centrifugação: 1400 r.p.m.
- Sistema Add Wash™ (com Add Door)
- Tecnologia EcoBubble™
- Motor Digital Inverter (10 Anos de Garantia)
- Opção Banho de Espuma (Tratamento de Nódos)
- Lavagem Super Eco (Ecológica)
- Opção de Final Diferido
- Smart Check (Sistema de Verificação Inteligente)
- Classe de Eficiência Energética: A+++
- Cor: Inox (Porta Crystal Gloss Azul)
- Dimensões (L x A x P mm): 600 x 850 x 550

WW90K5410WW



PVPR

629,00€

EAN

880 1643 61007 4

- Capacidade de Lavagem: 9 kg
- Velocidade de Centrifugação: 1400 r.p.m.
- Sistema Add Wash™ (com Add Door)
- Tecnologia EcoBubble™
- Motor Digital Inverter (10 Anos de Garantia)
- Opção de Banho de Espuma (Tratamento de Nódos)
- Lavagem Super Eco (Ecológica)
- Opção de Final Diferido
- Smart Check (Sistema de Verificação Inteligente)
- Classe de Eficiência Energética: A+++
- Cor: Branco (Porta Crystal Gloss Branca)
- Dimensões (L x A x P mm): 600 x 850 x 550

WW80K5413WW



PVPR

549,00€

EAN

880 6088 23044 3

- Capacidade de Lavagem: 8 kg
- Velocidade de Centrifugação: 1400 r.p.m.
- Sistema Add Wash™ (com Add Door)
- Tecnologia EcoBubble™
- Motor Digital Inverter (10 Anos de Garantia)
- Display Gráfico Digital LED (Acabamento Metálico)
- Opção Banho de Espuma (Bubble Soak)
- Lavagem Super Eco (Ecológica)
- Opção de Final Diferido
- Smart Check (Sistema de Verificação Inteligente)
- Classe de Eficiência Energética: A+++
- Cor: Branco (Porta Crystal Gloss Branca)
- Dimensões (L x A x P mm): 600 x 850 x 550

MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA | ADD WASH™


CARACTERÍSTICAS

SUPER SPEED (super rápido)

Desempenho elevado em menos de 1 hora!

O programa Super Speed (Super Rápido) completa a lavagem da sua roupa diária em apenas 59 minutos*. Encurta os tempos de enxaguamento utilizando potentes jatos de água diretamente na roupa e acelera a velocidade de centrifugação, para remover a água em excesso.

* Baseado no programa Super Speed (Super Rápido) como programa base, com carga de 5kg.



DIGITAL INVERTER TECHNOLOGY

Silencioso e duradouro

O Motor Digital Inverter consegue uma eficiência energética elevada, baixos níveis de ruído e durabilidade de excelência, apoiada por uma **garantia de 10 anos**.

Banho de Espuma (Bubble Soak)

Remoção intensiva de nódoas difíceis!

Com o simples toque de um botão, a tecnologia Banho de Espuma ajuda a remover uma variedade de nódoas difíceis. Acrescenta uma fase extra ao ciclo de lavagem normal, na qual as roupas são demolhadas em espuma EcoBubble™ para libertar as nódoas e a sujidade que são assim removidas eficientemente*.

* Testado de acordo com IEC 60456 5ª edição / Carga de roupa 8kg / Lavagem Banho Espuma (WF80F5E5U4) vs. Algodão 40/60°, Sintético 60°, e Ganga 40° sem EcoBubble (WF0702WKU).



SMART CHECK (Sistema de verificação inteligente)

Sistema automático de monitorização de erros, que deteta e diagnostica problemas num estágio inicial e fornece soluções rápidas e fáceis através do uso de um smartphone com a digitalização LED.

MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA | ECOBUBBLE™

WW12R641U0M



PVPR
859,00€

EAN
880 1643 72043 8

- Capacidade de Lavagem: 12 kg
- Velocidade de centrifugação: 1400 r.p.m.
- Tecnologia EcoBubble™
- Motor Digital Inverter (10 Anos Garantia)
- Sistema de Controlo de Vibração: VRT Plus
- Limpeza Eco do Tambor
- Opção de Higieneização a Vapor
- Opção de Banho de Espuma (Tratamento de Nódos)
- Opção de Final Diferido
- Smart Check (Sistema de Verificação Inteligente)
- Classe de Eficiência Energética: A+++
- Cor: Branco (Porta Cromada)
- Dimensões (L x A x P mm): 600 x 850 x 600

CARACTERÍSTICAS


TECNOLOGIA ECOBUBBLE™

A Tecnologia EcoBubble™ gera uma espuma suave que se dissolve ainda mais depressa nos tecidos, tornando a lavagem a frio tão eficiente quanto a lavagem a quente. Graças a esta tecnologia conseguirá poupar energia e obter resultados de lavagem excelentes!

A Tecnologia EcoBubble™ produz suaves bolhas de espuma, ao dissolver o detergente com ar e água antes do ciclo de lavagem iniciar. O detergente dissolvido penetra rapidamente nos tecidos, melhorando a eficácia de lavagem e permitindo um enxaguamento eficiente.



Penetração Rápida e Uniforme



ecobubble™
Dissolve-se rapidamente
para formar espuma.



Convencional Samsung



Poupar Energia sem comprometer o desempenho de lavagem!

As máquinas de lavar roupa da Samsung lavam a roupa a baixa temperatura para poupar energia, sem a desperdiçar no aquecimento da água. Poupa energia, obtendo os mesmos resultados de limpeza das lavagens com água quente.

Banho de Espuma (Bubble Soak)

Remoção intensiva de nódos difíceis!

Com o simples toque de um botão, a tecnologia Banho de Espuma ajuda a remover uma variedade de nódos difíceis. Acrescenta uma fase extra ao ciclo de lavagem normal, na qual as roupas são demolhadas em espuma EcoBubble™ para libertar as nódos e a sujidade que são assim removidas eficientemente*.



* Testado de acordo com IEC 60456 5ª edição / Carga de roupa 8kg / Lavagem Banho Espuma (WF80F5E5U4) vs. Algodão 40/60°, Sintético 60°, e Ganga 40° sem EcoBubble (WF0702WKU).

MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA | ECOBUBBLE™

WW90J5355DW



PVPR

499,00€

EAN

880 6088 70224 7

- Capacidade de Lavagem: 9 kg
- Velocidade de Centrifugação: 1200 r.p.m.
- Tecnologia EcoBubble™
- Tambor Diamante
- Display LED
- Gaveta Limpa
- Sistema "Fuzzy Logic" (Sistema de Lavagem Inteligente)
- Opção de Banho de Espuma (Tratamento de Nódoas)
- Opção de Final Diferido
- Smart Check (Sistema de Verificação Inteligente)
- Limpeza Eco do Tambor (Ecológica)
- Classe de Eficiência Energética A+++
- Cor: Branco (Porta Crystal Gloss branca)
- Dimensões (L x A x P mm): 600 x 850 x 550

WW80J5555FX



PVPR

579,00€

EAN

880 6088 73944 1

- Capacidade de Lavagem: 8 kg
- Velocidade de Centrifugação: 1400 r.p.m.
- Tecnologia EcoBubble™
- Tambor Diamante
- Display LED
- Gaveta Limpa
- Sistema "Fuzzy Logic" (Sistema de Lavagem Inteligente)
- Opção de Banho de Espuma (Tratamento de Nódoas)
- Opção de Final Diferido
- Smart Check (Sistema de Verificação Inteligente)
- Limpeza Eco do Tambor (Ecológica)
- Classe de Eficiência Energética A+++
- Cor: Inox (Porta Crystal Gloss Azul)
- Dimensões (L x A x P mm): 600 x 850 x 550

WW80J5555MW



PVPR

459,00€

EAN

880 1643 61005 0

- Capacidade de Lavagem: 8 kg
- Velocidade de Centrifugação: 1400 r.p.m.
- Tecnologia EcoBubble™
- Tambor Diamante
- Display LED (preto)
- Gaveta Limpa
- Sistema "Fuzzy Logic" (Sistema de Lavagem Inteligente)
- Opção de Banho de Espuma (Tratamento de Nódoas)
- Opção de Final Diferido
- Smart Check (Sistema de Verificação Inteligente)
- Limpeza Eco do Tambor (Ecológica)
- Classe de Eficiência Energética: A+++
- Cor: Branco (Porta Branca)
- Dimensões (L x A x P mm): 600 x 850 x 550

MÁQUINAS DE LAVAR ROUPA | ECOBUBBLE™

WW70J3467KW



PVPR
389,00€

EAN
880 6090 02827 4

- Capacidade de Lavagem: 7 kg
- Velocidade de Centrifugação: 1400 r.p.m.
- Tecnologia EcoBubble™
- Tambor Diamante
- Ecrã LED Cinzento
- Ciclo Rápido 15'
- Opção de Banho de Espuma (Tratamento de Nódoas)
- Opção de Final Diferido
- Classe de Eficiência Energética: A+++
- Cor: Branco (Porta Branca)
- Dimensões (L x A x P mm): 600 x 850 x 550

CARACTERÍSTICAS

digitalinverter MOTOR



Motor Digital Inverter



Convencional Samsung

O Motor Digital Inverter sem escovas não provoca atrito entre o motor e as escovas, o que evita desperdício de energia e torna o motor altamente eficaz. Sem o atrito constante, o motor reduz o desgaste e possibilita que a máquina de lavar a roupa dure mais tempo. Além disso, este inovador motor reduz o ruído e tem uma garantia de 10 anos.

CrystalGloss™ DESIGN

O Design Crystal Gloss™ utiliza resina dupla transparente, a qual acrescenta cor, transparência e detalhes de design orgânico natural.



Gaveta sempre limpa, sem resíduos de detergente.

O sistema de injeção de água foi renovado, levando mais detergente para a cuba, deixando menos resíduos na gaveta, e permitindo assim que esta se mantenha mais limpa e higiénica.



Engomar Fácil

A função Engomar Fácil é uma função especializada que ajuda a eliminar vincos, mesmo em roupa delicada.



Lãs

Evita que as roupas encolham e se danifiquem. Este ciclo lava delicadamente as lãs para manter a sua aparência e toque naturais.

MÁQUINAS DE LAVAR E SECAR ROUPA | QUICKDRIVE™

WD90N6450OW



PVPR
1.049,00€


EAN
880 1643 15783 8

- Capacidade de Lavagem/Secagem: 9 kg / 5 kg
- Velocidade de Centrifugação: 1400 r.p.m.
- Motor Digital Inverter (10 Anos de Garantia)
- Sistema QuickDrive™ e Add Wash™ (com Add Door)
- Tecnologia EcoBubble™
- Função Smart Control com Q-Rator
- Limpeza Eco do Tambor
- Ciclos Air Wash (Arejar) - 2
- Opção de Banho de Espuma (Tratamento de Nódos)
- Opção de Final Diferido
- Smart Check (Sistema de Verificação Inteligente)
- Classe de Eficiência Energética: A
- Eficiência de Lavagem/Centrifugação: A / A
- Cor: Branco (Porta Crystal Blue)
- Dimensões (L x A x P mm): 600 x 850 x 600

CARACTERÍSTICAS

QDrive™

Através da aplicação do tambor Q-Drum™, a tecnologia QuickDrive™ aumenta a ação mecânica da máquina de lavar roupa, permitindo uma redução dos tempos de lavagem e do consumo de energia, mantendo o desempenho de lavagem num nível elevado.



Ciclo Lavar+Secar Rápido

Lavar e secar roupa diária em 3 horas

A roupa que precisa no dia a dia pode ficar pronta a usar em apenas 3 horas. O ciclo Lavar+Secar Rápido vai lavar, enxaguar e centrifugar uma carga de roupa suja em 54 minutos* e secar toda as peças em mais 126 minutos*. Além de ser eficiente a nível energético, também vai poupar tempo.

* Testado de acordo com padrões IEC para carga de 4kg (3 fronhas de algodão, 3 toalhas de algodão, 5 almofadas mistas/sintéticas, 11 camisas mistas/sintéticas) para o modelo WD68/7800N.



Q-Rator

Cuidados de lavagem através de inteligência artificial

O Q-Rator é um sistema de gestão inteligente*1 que utiliza dados recolhidos através da interação com o utilizador*2, para gerir a tecnologia QuickDrive™ de forma mais eficaz. As 'Receitas de Lavagem' recomendam os ciclos indicados*3, a 'Programação de Lavagem' ajuda a otimizar os horários de utilização*4 e a 'Assistência Personalizada' permite a verificação remota do equipamento (histórico de utilização, monitorização de consumo e manutenção).



*1 Requer disponibilidade de rede sem fios e conta Samsung para utilização da app. Disponível para dispositivos com sistema operativo Android e iOS. *2 Armazenamento de dados do utilizador, preferências e padrões de utilização para sugerir opções. *3 O utilizador é inteiramente responsável pelos resultados conseguidos, incluindo mas não limitado a qualquer dano ou mal causado por informação incorreta prestada pelo utilizador. *4 O ciclo de lavagem é recomendado com base no tempo de lavagem, podendo não ser adequado para o tipo de tecido ou nível de sujidade das peças a lavar.

MÁQUINAS DE LAVAR E SECAR ROUPA | ECOBUBBLE™

WD10N645R2W



PVPR

999,00€

EAN

880 1643 45761 7

- Capacidade de Lavagem/Secagem: 10 kg / 6 kg
- Velocidade de Centrifugação: 1400 r.p.m.
- Motor Digital Inverter (10 Anos de Garantia)
- Sistema Add Wash™ (com Add Door)
- Tecnologia EcoBubble™
- Função Smart Control com Q-Rator
- Limpeza Eco do Tambor
- Ciclo Air Wash (Arejar)
- Opção Banho de Espuma (Tratamento de Nódoas)
- Opção de Final Diferido
- Smart Check (Sistema de Verificação Inteligente)
- Classe de Eficiência Energética: A
- Eficiência de Lavagem / Centrifugação: A / A
- Cor: Branco (Porta Crystal Blue)
- Dimensões (L x A x P mm): 600 x 850 x 600

WD90J6A10AW



PVPR

849,00€

EAN

880 1643 91296 3

- Capacidade de Lavagem/Secagem: 9 kg / 6 kg
- Velocidade de Centrifugação: 1400 r.p.m.
- Motor Digital Inverter (10 Anos de Garantia)
- Tecnologia EcoBubble™
- Programa 'Super Rápido'
- Limpeza Eco do Tambor
- Ciclos Air Wash (Arejar) - 2
- Opção de Banho de Espuma (Tratamento de Nódoas)
- Opção de Final Diferido
- Smart Check (Sistema de Verificação Inteligente)
- Classe de Eficiência Energética: A
- Eficiência de Lavagem / Centrifugação: A / A
- Cor: Branco (Porta Crystal Blue)
- Dimensões (L x A x P mm): 600 x 850 x 650

WD80K5B10OW



PVPR

799,00€

EAN

880 1643 11459 6

- Capacidade de Lavagem/Secagem: 8 kg / 6 kg
- Velocidade de Centrifugação: 1400 r.p.m.
- Motor Digital Inverter (10 Anos de Garantia)
- Sistema Add Wash™ (com Add Door)
- Tecnologia EcoBubble™
- Ciclos Air Wash (Arejar) - 2
- Opção Banho de Espuma (Tratamento de Nódoas)
- Limpeza Eco do Tambor
- Opção de Final Diferido
- Smart Check (Sistema de Verificação Inteligente)
- Display LED Preto
- Classe de Eficiência Energética: B
- Eficiência de Lavagem / Centrifugação: A / A
- Cor: Branco (Porta Crystal Gloss Azul)
- Dimensões (L x A x P mm): 600 x 850 x 600

MÁQUINAS DE LAVAR E SECAR ROUPA | ECOBUBBLE™

WD80J5A10AW



PVPR

689,00€

EAN

880 1643 91295 6

- Capacidade de Lavagem/Secagem: 8 kg / 5 kg
- Velocidade de Centrifugação: 1400 r.p.m
- Motor Digital Inverter (10 Anos de Garantia)
- Tecnologia EcoBubble™
- Limpeza Eco do Tambor
- Ciclos Air Wash (Arejar) - 2
- Opção de Banho de Espuma (Tratamento de Nódos)
- Opção de Final Diferido
- Resistência Revestida
- Smart Check (Sistema de Verificação Inteligente)
- Classe de Eficiência Energética: A
- Eficiência de Lavagem / Centrifugação: A / A
- Cor: Branco (Porta Crystal Blue)
- Dimensões (LxAxP mm): 600x850x600

WD70M4B53JW



PVPR

629,00€

EAN

880 1643 11435 0

- Capacidade de Lavagem/Secagem: 7 kg / 5 kg
- Velocidade de Centrifugação: 1400 r.p.m.
- Motor Digital Inverter (10 Anos de Garantia)
- Tecnologia EcoBubble™
- Gaveta Limpa
- Ciclo Air Wash (Arejar)
- Ciclo Rápido Lavar+Secar: 59 minutos
- Limpeza Eco do Tambor
- Opção de Banho de Espuma (Tratamento de Nódos)
- Opção de Final Diferido
- Smart Check (Sistema de Verificação Inteligente)
- Classe de Eficiência Energética: B
- Eficiência de Lavagem / Centrifugação: A / A
- Cor: Branco (Porta Crystal Gloss Azul)
- Dimensões (L x A x P mm): 600 x 850 x 550

CARACTERÍSTICAS

Ciclo Air Wash - Arejar

Utilização fácil e segura


Desenvolvido a pensar em peças que precisam de lavagem a seco, o ciclo Air Wash, remove odores desagradáveis e elimina bactérias, utilizando apenas ar quente. - Duração do ciclo: 59 minutos



Limpeza Eco do Tambor

Interior limpo, sem químicos

Este ciclo limpa o interior da sua máquina, eliminando bactérias causadoras de maus odores através de uma sequência de demolar, pulsar e centrifugar a alta velocidade. Além disso a máquina informa quando necessita de ser limpa (a cada 40 lavagens).



MÁQUINAS DE SECAR ROUPA

DV90N62632W



PVPR

929,00€

EAN

880 1643 16721 9

- Capacidade de Secagem: 9 kg
 - Tecnologia: Bomba de Calor [Gás R134a*]
 - Função Smart Control com Q-Rator
 - Luz Interior no Tambor
 - Prateleira de Secagem
 - Porta Reversível
 - Filtro 2-em-1
 - Secagem Automática e Sensor de Secagem
 - Aviso Secagem Mista
 - 3 Níveis de Secagem
 - Ciclo Air Wash (Arejar) e Ciclo Super Rápido
 - Classe de Eficiência Energética: A+++
 - Cor: Branco (Porta Crystal Gloss Azul)
 - Dimensões (LxAxP mm): 600 x 850 x 600
- * Gás refrigerante R134a - Gás fluorado com efeito de estufa; Potencial de Aquecimento Global (PAG) 1430; Carga de gás 0,37kg; Carga Equivalente em CO₂ 0,5291 tCO₂e; equipamento hermeticamente fechado.

CARACTERÍSTICAS

Super Rápido

A sua roupa lavada e seca em 2 horas*

Quando precisa da roupa tratada rapidamente, os ciclos Super Rápidos das máquinas Samsung são a resposta indicada. Na máquina de lavar QuickDrive™, a lavagem da roupa fica pronta em 39 minutos e pode secá-la em 81 minutos, utilizando o ciclo Super Rápido da máquina de secar. O tempo de secagem é reduzido através da aplicação de um algoritmo de controlo otimizado para o motor e temperatura.



Lavagem Super Rápida



Secagem Super Rápida




Q-Rator

O Q-Rator é um sistema de gestão inteligente que o ajuda a utilizar o secador de forma mais fácil e eficiente.


Receitas de Lavagem

Recomenda o ciclo indicado para o tipo de roupa.



Programação de Lavagem

Pode escolher a hora a que pretende que o ciclo termine. A opção secagem por tempo está disponível.



Assistência Personalizada

Apresenta sugestões para manter o secador com o melhor desempenho.



* Testado no modelo WW8800M e DV8800N (Carga mista 3kg: 3 toalhas de algodão, 1 fronha de algodão, 6 camisas sintéticas, 7 fronhas sintéticas).

MÁQUINAS DE SECAR ROUPA

DV80M50101W



PVPR

649,00€

EAN

880 6088 77316 2

- Capacidade de Secagem: 8 kg
- Tecnologia: Bomba de Calor [Gás R134a*]
- Luz Interior no Tambor
- Secagem Rápida 35 min.
- Filtro 2-em-1
- Secagem Automática
- Indicador de Progresso
- Aviso Secagem Mista
- 3 Níveis de Secagem
- Alarme de Filtro
- Smart Check (Sistema de Verificação Inteligente)
- Classe de Eficiência Energética: A++
- Cor: Branco (Porta Crystal Gloss Branca)
- Dimensões (L x A x P mm): 600 x 850 x 640

* Gás refrigerante R134a - Gás fluorado com efeito de estufa; Potencial de Aquecimento Global (PAG) 1430; Carga de gás 0,32kg; Carga Equivalente em CO₂ 0,4576 tCO₂e; equipamento hermeticamente fechado.

DV70M50201W



PVPR

599,00€

EAN

880 6088 77315 5

- Capacidade de Secagem: 7 kg
- Tecnologia: Bomba de Calor [Gás R134a*]
- Secagem Rápida 35 min.
- Filtro 2-em-1
- Secagem Automática
- Indicador de Progresso
- Aviso Secagem Mista
- 3 Níveis de Secagem
- Alarme de Filtro
- Smart Check (Sistema de Verificação Inteligente)
- Classe de Eficiência Energética: A++
- Cor: Branco (Porta Crystal Gloss Branca)
- Dimensões (L x A x P mm): 600 x 850 x 640

* Gás refrigerante R134a - Gás fluorado com efeito de estufa; Potencial de Aquecimento Global (PAG) 1430; Carga de gás 0,32kg; Carga Equivalente em CO₂ 0,4576 tCO₂e; equipamento hermeticamente fechado.

CARACTERÍSTICAS

Secagem Otimizada

Sistema de secagem inteligente com sensores de humidade, temperatura e de transferência de calor. Ajusta continuamente o tempo de secagem para obter melhores resultados, enquanto protege as roupas de danos e consome menos energia.



Secagem Rápida de 35 min.

Programa indicado para secagem de pequenas cargas de roupa em apenas 35 minutos. Pode, de forma segura, secar algumas peças de roupa sem ter de esperar muito tempo.



Filtro 2 em 1

O sofisticado Filtro 2 em 1 tem duas camadas de rede de alta densidade, não sendo por isso necessário outro filtro para o Permutador de Calor. Os alarmes de limpeza do filtro e do permutador ajudam a manter uma eficiência ótima de secagem.



Nota: Características gerais da gama Samsung. As características não são aplicáveis a todos os modelos.

**MANTENHA TUDO EM PRATOS
LIMPOS**

MÁQUINAS DE LAVAR LOIÇA



Nota: Imagem ilustrativa. Pode não representar o modelo comercializado.

MÁQUINAS DE LAVAR LOIÇA

DW60R7050FS



NOVO



PVPR

749,00€

EAN

880 6090 11697 1

- Capacidade: 14 conjuntos
- Número de Programas: 8
- Ciclo de Limpeza da Cuba e Modo Rápido (Speed Booster)
- Programação Antecipada - Início Diferido
- Opções de Desinfecção e Meia Carga
- Aqua Stop e Abertura Automática da Porta
- Cesto Superior Ajustável em Altura e 3º Cesto para Talheres
- Suporte de Copos Rebátível e Grelhas Rebátíveis
- Programa Automático (com sensor de sujidade)
- Consumo de Água por Ciclo: 9,9 l
- Nível de Ruído: 44 dBA (42dBA no ciclo Extra Silêncio)
- Classe de Eficiência Energética: A+++
- Classe de Eficiência de Lavagem/Secagem: A / A
- Cor: Inox (Painel oculto com membrana e LEDs azuis)
- Dimensões (L x A x P mm): 598 x 845 x 600

DW60R7040FW



NOVO



PVPR

649,00€

EAN

880 6090 11690 2

- Capacidade: 13 conjuntos
- Número de Programas: 7
- Função de Pré-Lavagem e Modo Rápido (Speed Booster)
- Programação Antecipada - Início Diferido
- Opções de Desinfecção e Meia Carga
- Aqua Stop e Abertura Automática da Porta
- Cesto Superior Ajustável em Altura
- Suporte de Copos Rebátível e Grelhas Rebátíveis
- Programa Automático (com sensor de sujidade)
- Consumo de Água por Ciclo: 9,9 l
- Nível de Ruído: 44 dBA (42dBA no ciclo Extra Silêncio)
- Classe de Eficiência Energética: A+++
- Classe de Eficiência de Lavagem/Secagem: A / A
- Cor: Branca (Painel oculto com membrana e LEDs azuis)
- Dimensões (L x A x P mm): 598 x 845 x 600

DW60M6040FS



PVPR

589,00€

EAN

880 6088 92352 9

- Capacidade: 13 conjuntos
- Número de Programas: 6
- Função de Pré-Lavagem
- Programação Antecipada - Início Diferido
- Opções de Desinfecção e Meia Carga
- Programa Rápido (60 min.)
- Cesto Superior Ajustável em Altura
- Suporte de Copos Rebátível e Grelhas Rebátíveis
- Programa Automático (com sensor de sujidade)
- Consumo de Água por Ciclo: 10,5 l
- Nível de Ruído: 44 dBA
- Classe de Eficiência Energética: A++
- Classe de Eficiência de Lavagem/Secagem: A / A
- Cor: Look Inox (Painel de fundo preto com LEDs azuis)
- Dimensões (L x A x P mm): 598 x 845 x 600

MÁQUINAS DE LAVAR LOIÇA

DW60M6040FW



PVPR
549,00€

EAN
880 6088 92298 0

- Capacidade: 13 conjuntos
- Número de Programas: 6
- Função de Pré-Lavagem
- Programação Antecipada - Início Diferido
- Opções de Desinfecção e Meia Carga
- Programa Rápido (60 min.)
- Cesto Superior Ajustável em Altura
- Suporte de Copos Rebatível e Grelhas Rebatíveis
- Programa Automático (com sensor de sujidade)
- Consumo de Água por Ciclo: 10,5 l
- Nível de Ruído: 44 dBA
- Classe de Eficiência Energética: A++
- Classe de Eficiência de Lavagem/Secagem: A / A
- Cor: Branco (Painel de fundo preto com LEDs azuis)
- Dimensões (L x A x P mm): 598 x 845 x 600

DW60M6050BB | ENCASTRE



Painel decorativo não incluído.

NOVO



PVPR
549,00€

EAN
880 6088 80302 9

- Capacidade: 14 conjuntos
- Número de Programas: 7
- Programa Automático (com sensor de sujidade)
- Função de Pré-Lavagem e Programa Rápido
- Programação Antecipada - Início Diferido
- Opções de Desinfecção e Meia Carga
- Cesto Superior Ajustável em Altura e 3º Cesto para Talheres
- Suporte de Copos Rebatível e Grelhas Rebatíveis
- Unidade de Encastramento Total com Painel Oculto
- Consumo de Água por Ciclo: 10,5 l
- Nível de Ruído: 44 dBA
- Classe de Eficiência Energética: A++
- Classe de Eficiência de Lavagem/Secagem: A / A
- Dimensões produto (L x A x P mm): 598 x 815 x 550
- Dimensões nicho (L x A x P mm): 600(min) x 820-870 x 580(min)

DW60M5050FS



PVPR
499,00€

EAN
880 1643 47429 4

- Capacidade: 13 conjuntos
- Número de programas: 5
- Programação Antecipada - Início Diferido
- Opção Desinfecção e Meia Carga
- Cesto Superior Ajustável em Altura
- Suporte para Copos Rebatível e Grelhas Rebatíveis
- Consumo de Água por Ciclo: 12l
- Nível de Ruído: 48 dBA
- Classe de Eficiência Energética: A+
- Classe de Eficiência de Lavagem/Secagem: A / A
- Cor: Look Inox (Painel de fundo preto com LEDs azuis)
- Dimensões (L x A x P mm): 598 x 845 x 600

MÁQUINAS DE LAVAR LOIÇA

DW60M5050FW



PVPR
449,00€

EAN
880 1643 47430 0

- Capacidade: 13 conjuntos
- Número de programas: 5
- Programação Antecipada - Início Diferido
- Opção Desinfecção e Meia Carga
- Cesto Superior Ajustável em Altura
- Suporte para Copos Rebatível e Grelhas Rebatíveis
- Consumo de Água por Ciclo: 12ℓ
- Nível de Ruído: 48 dBA
- Classe de Eficiência Energética: A+
- Classe de Eficiência de Lavagem/Secagem: A / A
- Cor: Branco (Painel de fundo preto com LEDs azuis)
- Dimensões (L x A x P mm): 598 x 845 x 600

CARACTERÍSTICAS

Opção de Desinfecção

A opção de desinfecção pode ser ativada com alguns programas de forma a obter lavagens assépticas. Esta opção aumenta o tempo de lavagem e sobe a temperatura até aos 70°C, permitindo uma limpeza mais profunda e eliminando bactérias e germes.



Programa Rápido (60 min.)

O Programa Rápido termina o ciclo completo de lavagem e secagem em apenas 60 minutos. É ideal para cargas de loiça mais pequenas que não necessitem de uma lavagem profunda, como copos, talheres ou travessas.




Opção de Meia Carga

Já não precisa de esperar que a máquina da loiça esteja completamente cheia. Com a opção de Meia Carga, lava apenas a loiça que colocar no cesto inferior. Assim poderá poupar mais tempo e energia ao lavar cargas mais pequenas e terá loiça limpa a qualquer hora.



Cesto Superior Ajustável

A altura do cesto superior é ajustável, podendo ser movido 5 cm para cima ou para baixo, com um simples movimento. Desta forma, poderá lavar loiça de várias dimensões e formatos como panelas, travessas ou pratos maiores.



MULTIPLIQUE AS SUAS EXPERIÊNCIAS GUSTATIVAS NA COZINHA

ENCASTRE | FORNOS
ENCASTRE | PLACAS
ENCASTRE | EXAUSTORES



Nota: Imagem ilustrativa. Pode não representar o modelo comercializado.

FORNOS DUAL COOK

NV75N5671RS



NOVO



PVPR

799,00€

EAN

880 1643 81861 6

- Forno Dual Cook Flex com Porta Flexível
- Capacidade Total: 75 ℓ
- Capacidade Parcial Superior / Inferior: 34 ℓ / 32 ℓ
- Métodos de Limpeza: Pirolítica e Limpeza a Vapor
- 50 Programas Automáticos de Cozedura
- Controladores Pop-up e Táteis
- Display LED (Azul)
- Material da Cavidade em Cerâmica Enamel
- Classe de Eficiência Energética: A+
- Classe de Efic. Energética Parcial Superior / Inferior: A / A
- Cor: Aço Inoxidável
- Dimensões do Produto (L x A x P mm): 595 x 595 x 570
- Dimensões do Nicho (L x A x P mm): 560 x 572 x 549

NV75K5571RS



NOVO



PVPR

699,00€

EAN


880 1643 81860 9

- Forno Dual Cook
- Capacidade Total: 75 ℓ
- Capacidade Parcial Superior / Inferior: 34 ℓ / 32 ℓ
- Métodos de Limpeza: Pirolítica e Limpeza a Vapor
- 50 Programas Automáticos de Cozedura
- Controladores Pop-up e Táteis
- Display LED (Azul)
- Material da Cavidade em Cerâmica Enamel
- Classe de Eficiência Energética: A
- Cor: Aço Inoxidável
- Dimensões do Produto (L x A x P mm): 595 x 595 x 566
- Dimensões do Nicho (L x A x P mm): 560 x 572 x 545

CARACTERÍSTICAS

Auto Limpeza (Pirolítica)

O sistema de limpeza pirolítica mantém o forno limpo sem esforço. Ao aquecer o interior do forno o suficiente para queimar resíduos e gorduras resultantes da cozedura, deixa apenas cinzas para limpar.



Limpeza a Vapor

A limpeza a vapor ajuda a remover até a gordura mais difícil. Utiliza uma pequena quantidade de água colocada dentro do forno para criar um vapor quente que solta a gordura e os resíduos de alimentos, facilitando a limpeza.



Calha Telescópica

A calha telescópica desliza facilmente para dentro e para fora, mesmo quando se utilizam formas largas ou alimentos pesados. Desta forma pode temperar ou virar a sua comida sem salpicos.



FORNOS DUAL COOK

CARACTERÍSTICAS

Dual Cook Flex™

Um forno. Múltiplas combinações. Todos os sabores.

O forno Dual Cook Flex™ permite que se cozinhem dois pratos diferentes em simultâneo, com diferentes tempos e temperaturas. Com a porta flexível pode aceder-se apenas ao compartimento superior do forno sem perturbar o que está a ser cozinhado na parte inferior. Se todos os dias são diferentes, porque devemos cozinhar sempre da mesma maneira?



Uma porta flexível com duas formas de abrir

Pode cozinhar pratos mais pequenos usando apenas a zona superior do forno. Basta pressionar a pequena alavanca junto à pega para abrir apenas a metade superior da porta. Também consegue, facilmente, aceder à zona superior do forno sem perturbar a cozedura da parte inferior. Pode ainda abrir a porta completamente e usar o forno na sua totalidade.



4 Fornos num só

A flexibilidade dos fornos Dual Cook da Samsung permite que estes se adequem às necessidades do dia a dia.



Poupança de Energia

A zona superior e inferior do forno podem ser usadas isoladamente para poupar energia.



Poupança de Tempo

O forno pode ser dividido em dois pequenos fornos através de uma divisória que permite cozinhar dois pratos em simultâneo e poupar tempo.



Grande Capacidade

Pode ainda usar o forno completo, sem a divisória. Ideal para pratos de maiores dimensões como, por exemplo, um peru.

PLACAS DE INDUÇÃO

NZ64R3747BK



NOVO

PVPR
569,00€

EAN
880 6090 09132 2

- 4 Zonas de Indução
- Zona Flexível
- 7.2 kW de Potência Total
- Acabamento em Biselar Frontal e Corte
- Controlo Tátil Deslizante
- Display LED de Cor Âmbar
- Bloqueio para Crianças
- Temporizador
- Indicador de Calor Residual
- Detetor Automático de Panelas
- Desligar de Segurança Automático
- Dimensões do Produto (L x A x P) mm: 590 x 60 x 520
- Dimensões do Nicho (L x P) mm: 560 x 490

NZ64M3707AK



NOVO

PVPR
429,00€

EAN
880 6088 75725 4

- 4 Zonas de Indução
- 7.2 kW de Potência Total
- Acabamento em Corte
- Controlo Tátil Deslizante
- Display LED de Cor Âmbar
- Bloqueio para Crianças
- Temporizador
- Indicador de Calor Residual
- Desligar de Segurança Automático
- Dimensões do Produto (L x A x P) mm: 590 x 57 x 520
- Dimensões do Nicho (L x P) mm: 560 x 490

CARACTERÍSTICAS


Zona Flexível

A zona flexível foi desenhada para cozinhar múltiplos pratos em simultâneo e pode ainda usar utensílios de dimensões fora do padrão habitual.



Controlo tátil deslizante

O controlo tátil deslizante das placas permite ajustar o nível de potência em cada uma das zonas de uma forma simples, rápida e intuitiva, com apenas um dedo.



Desligar de segurança

Fique tranquilo com o sistema de desligar de segurança automático que garante que a placa está desligada quando assim o quiser. Também inclui um sistema de bloqueio para crianças, que impede que a placa se ligue acidentalmente.



EXAUSTORES DE PAREDE

NK36M5060SS



NOVO

PVPR

339,00€

EAN

880 6088 78774 9

- Controlos Táteis
- Display LED (Azul)
- 4 Velocidades de Extração
- Potência de Extração Máxima (Modo Normal): 531 m³/hr
- Potência de Extração em Modo Intensivo: 668 m³/hr
- Nível de Ruído (Normal): 70 dBA
- Nível de Ruído (Modo Intensivo): 75 dBA
- Iluminação LED
- Filtros de Alumínio Lavável
- Classe de Eficiência Energética: B
- Cor: Aço Inoxidável
- Dimensões do Produto (LxAxP) mm: 900 x 619 ~ 1147 x 450

NK24M5060SS



NOVO

PVPR

299,00€

EAN

880 6088 78768 8

- Controlos Táteis
- Display LED (Azul)
- 4 Velocidades de Extração
- Potência de Extração Máxima (Modo Normal): 531 m³/hr
- Potência de Extração em Modo Intensivo: 668m³/hr
- Nível de Ruído (Normal): 70 dBA
- Nível de Ruído (Modo Intensivo): 75 dBA
- Iluminação LED
- Filtros de Alumínio Lavável
- Classe de Eficiência Energética: B
- Cor: Aço Inoxidável
- Dimensões do Produto (LxAxP) mm: 600 x 619 ~ 1147 x 450

CARACTERÍSTICAS

Filtro de alumínio lavável

Capta óleo e poeiras antes que bloqueie o motor ou perturbe a circulação do ar. Apenas precisa de ser limpo a cada 3-4 semanas e, devido às suas pequenas dimensões, pode ser lavado na máquina de loiça.



Luzes LED

A luz LED brilhante torna mais fácil visualizar o que está a cozinhar ao distribuir a luz de forma uniforme para a placa. Para além disso, a luz LED consome muito menos energia e tem maior durabilidade.



Controlo Tátil

A utilização do exaustor é simplificada com o controlo tátil integrado. O painel LED é fácil de ler para que consiga ajustar os parâmetros com um simples toque.



SABOREIE UMA MÃO CHEIA DE
MOMENTOS IRRESISTÍVEIS

FORNO MICRO-ONDAS | CONVECÇÃO HOTBLAST™
MICRO-ONDAS | GRILL
MICRO-ONDAS | SIMPLES



MICRO-ONDAS | CONVECÇÃO HOTBLAST™

MC32K7055CT



PVPR

349,00€

EAN

880 6088 21325 5


- Capacidade: 32 l
- Hotblast™
- Comandos Eletrônicos com Display Digital
- Potência do Micro-ondas: 900W
- Potência do Grelhador: 1500W
- Potência de Convecção: 2100W
- 6 Níveis de Potência
- Grelhador Largo
- SLIM FRY™ (Fritar com menos óleo)
- Modo Eco (Ecológico)
- Modo Cozinha Saudável
- Prato Giratório (ligar/desligar)
- Interior em Cerâmica Enamel
- Cor: Inox/Preto
- Dimensões (L x A x P mm): 523 x 309 x 479,8

CARACTERÍSTICAS

HotBlast™

Este não é um modelo de Convecção, mas sim um modelo HotBlast™!

A combinação entre Rapidez e Conveniência do Micro-ondas e Qualidade e Sabor do Forno. Através de vários orifícios no topo, o ar quente cai diretamente nos alimentos, permitindo uma redução do tempo de cozedura. A circulação uniforme de ar quente de cima para baixo possibilita a textura crocante no exterior dos alimentos, enquanto a rapidez da cozedura permite ainda manter os alimentos suculentos no interior.



Convecção - Circulação de ar aquecido



HotBlast™ - Aquecimento direto por cima



Grelhador Largo

O grelhador largo permite cozinhar os alimentos de forma ainda mais uniforme, melhorando a cobertura em até 99%. Pode desfrutar de alimentos melhor grelhados e gratinados com a distribuição de calor ainda mais consistente.

Crocante no exterior,
Saboroso no interior.



Porta de Abertura Horizontal

Com a porta de abertura horizontal, pode colocar e retirar pratos facilmente com a porta totalmente aberta.



MICRO-ONDAS | CONVECÇÃO HOTBLAST™

MC28M6055CW



PVPR

239,00€

EAN

880 6088 68589 2

- Capacidade: 28 l
- Hotblast™
- Comandos Eletrônicos com Display Digital
- Potência do Micro-ondas: 900W
- Potência do Grelhador: 1500W
- Potência de Convecção: 2100W
- 6 Níveis de Potência
- Vidro Easy View™ (Vidro transparente)
- SLIM FRY™ (Fritar com menos óleo)
- Modo Eco (Ecológico)
- Prato Giratório (ligar/desligar)
- Interior em Cerâmica Enamel
- Cor: Branco/Preto
- Dimensões (L x A x P mm): 517 x 310 x 463

CARACTERÍSTICAS



Desfrute de comida frita sem excesso de gordura utilizando o micro-ondas de convecção da Samsung. A tecnologia SLIM FRY™ (fritar com menos óleo) faz circular o ar quente com uma pequena porção de óleo. Os alimentos ficam cozinhados e saborosos por dentro e crocantes por fora. Poderá agora evitar panelas engorduradas e salpicos de óleo quente e desfrutar de comida mais saudável confeccionada com ainda menos gordura.

Prepare Comida Frita com ainda Menos Gordura

O excesso de comida frita preocupa-nos quando a comida é confeccionada de uma forma convencional. A tecnologia Samsung SLIM FRY™ necessita de pouca quantidade de óleo para preparar alimentos crocantes com ainda menos gordura.

Desfrute de Pratos Crocantes e Saborosos

A funcionalidade Samsung SLIM FRY™ gera ar quente que circula no micro-ondas de convecção. A comida fica crocante no exterior e ainda mais saborosa no interior.

Receitas Rápidas

Desfrute de 11 pratos fritos com uma simples gota de óleo. Com as receitas pré-programadas da função SLIM FRY™ pode cozinhar rapidamente diversos pratos, como batatas-fritas congeladas, nuggets de frango ou batatas fritas caseiras.



[Convencional]



[MC28M6055CW]

Vidro Easy View™

O vidro Easy View™ permite verificar o estado de cozedura dos alimentos facilmente sem abrir a porta. Esta visibilidade melhorada é conseguida através de uma rede metálica perfurada com diâmetros menores e mais numerosos, mantendo a mesma proteção de um micro-ondas convencional.

MICRO-ONDAS | GRILL

MG22M8074CT | ENCASTRE



NOVO



PVPR
359,00€

EAN
880 1643 75759 5

- Capacidade: 22 l
- Comandos Eletrónicos com Display Digital
- Potência do Micro-ondas: 850 W
- Potência do Grelhador: 1100 W
- 6 Níveis de Potência
- 29 Programas de Cozedura Automática (Auto Cook)
- 7 Prog. de Cozedura Automática com Sensor (Sensor Cook)
- Função Manter Quente (Keep Warm)
- Inclui Prato de Tostar (Crusty Plate)
- Descongelação Rápida (Quick Defrost)
- Interior em Cerâmica Enamel
- Cor: Aço Inoxidável
- Dimensões do Produto (LxAxP mm): 595 x 380 x 320

FG87SST | ENCASTRE



NOVO



PVPR
259,00€

EAN
880 6085 00563 1

- Capacidade: 23 l
- Comandos Eletrónicos com Display Digital
- Potência do Micro-ondas: 800 W
- Potência do Grelhador: 1100 W
- 6 Níveis de Potência
- 4 Programas de Cozedura Automática (Auto Cook)
- 4 Programas de Aquecimento Instantâneo Pré-programado
- Inclui Prato de Tostar (Crusty Plate)
- Descongelação Power Defrost
- Limpeza a Vapor (Steam Clean)
- Interior em Cerâmica Enamel
- Cor: Inox
- Dimensões do Produto (LxAxP mm): 595 x 380 x 392

CARACTERÍSTICAS


Sensor de Humidade Inteligente

Determina a humidade que existe no ar do interior do micro-ondas. Desta forma o programa e o tempo podem ser ajustados automaticamente para obter o cozinhado ideal.



Browning Plus

Esta funcionalidade permite "dourar" os alimentos para que estes fiquem saborosos e apetecíveis. Aumenta o tempo de cozedura em 30 segundos para tostar a superfície dos seus pratos com a grelha Grill.



Manter Quente

Esta função deixa os alimentos na temperatura adequada sem cozinhar em excesso. Assim os alimentos mantêm-se quentes e saborosos como se tivessem sido acabados de cozinhar.



Cerâmica Enamel

A Cerâmica Enamel, devido à sua superfície lisa, pode ser limpa facilmente, sem necessidade de esfregar. É ainda resistente a ferrugem, riscos e não descolora com o tempo, dando-lhe maior durabilidade.



Nota: Características gerais da gama Samsung. As características não são aplicáveis a todos os modelos.

MICRO-ONDAS | GRILL

MG28F303TAK



NOVO

PVPR
174,90€

EAN
880 6090 39731 8

- Capacidade: 28 l
- Comandos electrónicos com display digital
- Potência do microondas: 900 W
- Potência do grelhador: 1500 W
- 6 níveis de potência
- Temporizador de 99 minutos
- Modo Eco (Ecológico)
- Modo Cozinha Saudável
- Prato Giratório (ligar/desligar)
- Interior em Cerâmica Enamel
- Cor: Preto
- Dimensões (L x A x P mm): 517 x 297 x 444

MG23K3515AS



PVPR
149,00€

EAN
880 6088 21967 7

- Capacidade: 23 l
- Comandos Electrónicos com Display Digital
- Potência do Micro-ondas: 800W
- Potência do Grelhador: 1100W
- 6 Níveis de Potência
- Temporizador de 99 Minutos
- Modo Eco (Ecológico)
- Opção Grill+30seg (Grelhar +30seg)
- Descongelação Rápida
- Interior em Cerâmica Enamel
- Cor: Cinzento/Preto
- Dimensões (L x A x P mm): 489 x 275 x 392

CARACTERÍSTICAS

Massa de Pão Fresca e Iogurte



Desfrute de uma massa fresca ou de um iogurte saudável a qualquer hora do dia com a nova e conveniente Função de Fermentação. Usando este modo, a temperatura interior do micro-ondas é mantida até 40°C, condição ideal para a fermentação.

Modo Eco (Ecológico)



Com um simples clique no botão Eco, é possível poupar até 40%* do consumo normal em modo de espera.

* Informação com base em testes realizados internamente com produtos convencionais da Samsung.

Nota: Características gerais da gama Samsung. As características não são aplicáveis a todos os modelos.

MICRO-ONDAS | SIMPLES

MS23K3515AK



NOVO



PVPR
134,90€

EAN
880 6090 48507 7

- Capacidade: 23 l
- Comandos Eletrónicos com Display Digital
- Potência do Micro-ondas: 800W
- 6 Níveis de Potência
- Temporizador de 99 Minutos
- 20 Programas cozedura automática
- Modo Eco
- Modo de Descongelação Rápida (Quick Defrost)
- Interior em Cerâmica Enamel
- Cor: Preto
- Dimensões (L x A x P mm): 489 x 275 x 374

MS23K3513AW



PVPR
119,90€

EAN
880 6088 21963 9

- Capacidade: 23 l
- Potência do Micro-ondas: 800W
- 6 Níveis de Potência
- Temporizador 99 minutos
- 20 Programas cozedura automática
- Modo Eco
- Modo de Descongelação Rápida (Quick Defrost)
- Cor: Branco
- Dimensões (L x A x P mm): 489 x 275 x 374

CARACTERÍSTICAS

Prato Giratório (Ligar/Desligar)



Com a opção de desativar o prato giratório, pode utilizar cada centímetro do espaço interior, possibilitando aquecer e cozinhar em utensílios de vários tamanhos.

Keep Warm (manter quente)



Muitos alimentos e bebidas, que devem ser servidos quentes, perdem o seu sabor quando arrefecem. Com a opção Keep Warm (manter quente), pode apreciar as suas comidas e bebidas quentes, com o sabor original.

Nota: Características gerais da gama Samsung. As características não são aplicáveis a todos os modelos.

MICRO-ONDAS

CARACTERÍSTICAS



CERÂMICA ENAMEL

A Samsung utiliza a Cerâmica Enamel como exemplo de extrema funcionalidade. O Interior em Cerâmica Enamel, extremamente liso e suave permite uma remoção ainda mais fácil da gordura, tornando ainda mais simples a limpeza do interior do micro-ondas.



Limpeza ainda mais Fácil

Todo o interior da cavidade do micro-ondas em Cerâmica Enamel oferece uma superfície sólida que não se risca nem se danifica facilmente. Não menos importante, a sua função antibacteriana e a facilidade com que pode ser limpa.



SAMSUNG

Interior Cerâmica Enamel

Convencional Samsung

Cavidade em Inox



Elevada Resistência

A Cerâmica Enamel caracteriza-se pela sua elevada resistência e durabilidade tornando o interior do micro-ondas até 7 vezes* mais resistente aos riscos, mantendo o interior como novo, mesmo após uma longa utilização.



SAMSUNG

Interior Cerâmica Enamel

Convencional Samsung


Cavidade em Inox

* Informação com base em testes realizados internamente com produtos convencionais da Samsung.

Nota: Imagens exemplificativas. Não representam o modelo comercializado.

**DESFRUTE DO CONFORTO DE
UMA LIMPEZA DE EXCELÊNCIA**

ASPIRADORES VERTICAIS
ASPIRADORES DE TRENÓ



Nota: Imagem ilustrativa. Pode não representar o modelo comercializado.

ASPIRADOR VERTICAL

VS15T7031R1



NOVO

PVPR
419,00€

EAN
880 6090 39369 3

- Potência Máxima de 410 W
- Potência de Sucção de 150W / 36W / 16W (mini)
- Nível de Ruído: 86 dBA
- Filtro de Exaustão (HEPA) e Pré-motor
- Capacidade do Reservatório 0,8 l
- Níveis de Potência: Máx. / Méd. / Mín.
- Autonomia: 5 / 20 / 40 min.
- Estação de Carga de Parede (ou isolado)
- Tempo de Carga: 210 min.
- Escova Turbo Action
- Acess.: Bocal de Cantos, Escova Combinada
- Cor: Branco / Hortelã

CARACTERÍSTICAS

Potente e Leve

Desempenho avançado de limpeza

Limpeza eficiente de vários tipos de chão, com um aspirador vertical sem fios de baixo peso e alto desempenho. O Motor Digital Inverter gera uma potência de sucção de até 150W*. O design aerodinâmico do sistema de circulação de ar otimiza o fluxo de ar, enquanto o sistema de filtragem multi-ciclónico retém finas partículas de pó.

* Baseado em testes internos da potência de sucção à entrada do acessório não-motorizado, utilizando o modo Máx. de acordo com o padrão IEC62885-2 Cl. 5.8.

Autonomia até 40 TM minutos**

Bateria Amovível de Longa Duração

A bateria de alta eficiência (2000mA*) permite longo tempo de limpeza sem recarregar, mantendo a sucção até 40 minutos**. Além disso, mantém até 70% do desempenho original, mesmo depois de 500 ciclos*** de utilização. O carregador é 2 em 1 e permite instalação na parede, para carga e colocação completa da unidade, ou instalação independente encaixando apenas a bateria facilmente amovível.



* 2000mA baseado na capacidade total das células da bateria, mas está limitado a 1800mA para maior durabilidade.

** 40 minutos dizem respeito a utilização no nível de potência mínimo, com um acessório não motorizado.

*** Mantém 70% de capacidade após 5 anos de utilização, com 100 ciclos por ano, baseado na capacidade nominal da bateria (1800mA). 1 ciclo: utilização total da bateria com carga completa. Resultados podem variar consoante a utilização. Baseado em testes internos.

Emissão de Ar Limpo

Sistema de Filtragem HEPA com 5 níveis*

O sistema de filtragem aplicado tem 5 camadas*. O Ciclone principal e a grelha de metal do filtro de rede retêm partículas maiores à medida que o ar entra. O Ciclone Jet e o micro filtro retêm partículas pequenas e o filtro de partículas ultrafinas retém 99,999%** de pó microscópico, incluindo partículas e alérgenos com 0,3~10µm***.



* Sistema de Filtragem HEPA: Sistema de Filtragem de Partículas Aéreas de Alta Eficiência

** Baseado em testes internos, utilizando o modo Máx., de acordo com o padrão IEC62885-2 Cl. 5.11.

*** 0,3~10µm é o tamanho de partículas que é geralmente invisível ao olho humano, como é o caso de pólen e bolor.



Desempenho Elevado em Alcatifas

Escova Turbo Action

A escova Turbo Action, recolhe pequenas partículas de pó em alcatifas, tapetes e também em soalho, com cerca de 3750 rotações por minuto*. Uma cabeça rotativa de 180 graus facilita a mudança de direção e a limpeza das superfícies e cantos. A sua manutenção é fácil, desmontando-se com um só movimento.



* Baseado em testes internos utilizando os modos Mín/Méd/Máx. Os resultados podem variar dependendo da utilização individual.

ASPIRADORES DE TRENÓ

SEM SACO | VC07K41E0VL



PVPR

129,90€

EAN

880 6088 41268 9

- Potência Máxima de 750 W
- Potência de Sucção de 200 W
- Tecnologia Cyclone Force™
- Turbina Anti-Enrolamento
- Nível de Ruído 80 dBA
- Filtro de Exaustão: HEPA
- Tubo Telescópico Metálico
- Capacidade do Reservatório de 1,3 ℓ
- Escova Combi. Soalho/Alcatifa: NB930
- Acess.: Bocal de Cantos, Escova de Pó (2 em 1)
- Cor: Preto/Laranja

SEM SACO | VCC45W0S36



PVPR

99,90€

EAN

880 1643 20090 9

- Potência Máxima de 700 W
- Potência de Sucção de 190 W
- Tecnologia de Câmara Dupla (Twin Chamber)
- Nível de Ruído: 80 dBA
- Filtro de Exaustão
- Tubo Telescópico Metálico
- Capacidade do Reservatório de 1,3 ℓ
- Escova Combi. Soalho/Alcatifa: NB930
- Acess.: Bocal de Cantos, Escova de Pó
- Cor: Azul

COM SACO | VC07M25F0WP



PVPR

109,90€

EAN

880 1643 97567 8

- Potência Máxima de 750 W
- Potência de Sucção de 200 W
- Nível de Ruído: 79 dBA
- Filtro de Exaustão e Pré-motor
- Tubo Telescópico Metálico
- Capacidade do Saco de 2,5 ℓ
- Controlo de Potência no Aspirador
- Escova Combi. Soalho/Alcatifa: NB930
- Escova Parquet: HB100
- Acess.: Bocal de Cantos, Escova de Pó (2 em 1)
- Cor: Violeta

ASPIRADORES DE TRENÓ

CARACTERÍSTICAS

Tecnologia Cyclone Force™ com turbina Anti-enrolamento Sucção consistente e sem enrolamentos

O aspirador Cyclone Force™ tem uma grelha na turbina para evitar o enrolamento causado por poeiras e pêlos, mantendo assim o desempenho de limpeza. É de fácil manutenção sem ser necessário desenrolar o lixo com as mãos.



Convencional Samsung

Cyclone Force™



Protege a Mobília

Uma suave proteção em forma de S previne danos na mobília e nas paredes, evitando também que fique preso nos cantos. Poderá assim mover o aspirador mais rapidamente e sem preocupações.

O que é a Tecnologia de Câmara Dupla (Twin Chamber)

Uma câmara para as partículas de pó e outra para a circulação de ar. Este design divide os dois compartimentos, permitindo melhorar a separação e remoção do pó. A forte sucção faz com que as partículas de pó e detritos passem pela câmara interior de circulação de ar. Essas partículas e detritos são separados do ar através da força centrífuga e colocados na câmara exterior até serem removidos. O pó e os resíduos recolhidos na câmara exterior ficam impedidos de circular no ar ciclónico da câmara interior. Consequentemente evita-se que as partículas de pó mais finas atinjam o filtro pré-motor, que é a principal causa de entupimento e que pode resultar na diminuição da potência de sucção, já para não referir a diminuição do ciclo de vida do seu aspirador.

Passo 1



Passo 2



Passo 3



Reservatório de Pó Fácil de Esvaziar

Basta pressionar, puxar e despejar. Graças ao Twin Chamber System™ (Câmara dupla) a remoção do pó é mais fácil. Pressione simplesmente o botão junto à tampa, retirando o depósito de pó do corpo principal do aspirador. Puxe o reservatório do pó, abra a tampa e, depois, com um leve gesto de pulso, despeje o pó.

Passo 1



Passo 2



Passo 3



SACOS DE ASPIRADOR

	EAN	PVPR
VP-555 RC-55, VC-50, VC-10	560 2089 00195 1	6,00€
VP-725 VC-77, VC-74, VC-60, VC-61, VC-78, VC-40, VC-41, TC-90, VC-80, VC-75, VC-72, VC-24, VC-54LADO, VC-25LADO	560 2089 00072 5	6,00€
VP-167 VC-68, VC-67, VC-63, VC-62, VC-59, VC-58, VC-86, VC-70	560 2089 00230 9	6,00€



FRIO



No Frost



Display Digital



Gaveta com Abertura Total (Full Open Box)



triplecooling



Dispensador de Gelo



10 Anos de Garantia no Compressor Digital Inverter



twincoolingplus™



Dispensador de Água



No Plumbing - sem ligação à rede de água



Multi Flow (Fluxo de Ar Múltiplo)



Prateleira Deslizante (Easy Slide)



Space Max

Aumento de capacidade interna através da diminuição da espessura das paredes do equipamento



Tecnologia de Refrigeração Uniforme (All Around Cooling)

MÁQUINAS



Porta com Design Crystal Blue



Programa Lã



Consumo de Água por Ciclo



Tecnologia Ecobubble



Tambor Diamante



Temperatura Máxima de Lavagem



Conectividade com Wi-fi



10 Anos de Garantia no Motor Digital Inverter



Programa Automático



Sistema Add Wash™ (com Add Door)



Capacidade para 13 Conjuntos de Talheres



Cesto Superior Ajustável em Altura



Botão de Seleção Rotativo



Opção Meia Carga



Programa Rápido de 60 minutos

MICRO-ONDAS

20L

Capacidade: 20L



SLIM FRY™ (fritar com menos óleo)



6 Níveis de Potência

23L

Capacidade: 23L



Massa de Pão Fresco e logurte



ECRÃ LED

28L

Capacidade: 28L



Interior em Cerâmica Enamel



Hotblast™

32L

Capacidade: 32L



Modo Eco (Ecológico)

FORNOS

75L

Capacidade: 75L



Display LED



Controlo Tátil



Interior em Cerâmica Enamel



Porta flexível

PLACAS



Display LED



Detetor automático de panelas



Controlo Tátil

EXAUSTORES



Display LED



Controlo Tátil

ESCALAS DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Escala de Eficiência Energética	Mais Eficiente	Menos Eficiente
Frigoríficos	A+++	D
Máq. Lavar Roupa	A+++	D
Máq. Lavar e Secar Roupa	A	G
Máq. Secar Roupa	A+++	D
Máq. Lavar Loiça	A+++	D
Exaustores	A+	F
Fornos	A+++	D

CENTROS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADOS

Armando Faria Fernandes, Lda.

Rua Valpaços • Arcozelo
4750-219 Barcelos
Telf.: 253802640/253802645
E-mail: daniel@armandofariafernandes.pt

Frirui, Equip. Elect., Lda.

Cruz de Montalvão, 21 Lj. 6 Bloco C
6000-050 Castelo Branco
Telf.: 272342058
E-mail: frirui.lda@sapo.pt

Tritécnica

Rua Dr. José de Matos nº1
8000-503 Faro
Telf.: 289898520
E-mail: geral@tritecnica.pt

HNtrónica, Com.Equip. Electricos, Lda.

Caminho das Preces, Armazéns Santa Quitéria Arm.n.8
9020-006 Funchal • Madeira
Telf.: 291752657 / 291752635 / 291629605
E-mail: assistencia.hntronica@netmadeira.com

Asteguima • Rae, Lda.

Rua da Cabreira N. 607 • Pevidem
4835-546 Guimarães
Telf.: 253525032
E-mail: geral@asteguima.com

Silva Machado & Filhos, Lda.

Rua Walter Bensaude, 2
9900-142 Horta
Telf.: 292202150/292391592
E-mail: tecnica@fotojovial.com

Electro Marto Reparações, Lda.

Rua Paulo VI, It 2 Cave • Blocos Laranjeira
2410-149 Leiria
Telf.: 244826627
E-mail: electromarto@gmail.com

SSC • Speedy Service Centre

R. Eusébio da Silva Ferreira, 602 • Nogueira
4475-470 Maia
Telf.: 229607008
E-mail: speedy.service@sapo.pt

Rebello & Filhos, Lda.

Rua da Vitória, 27-E
9500-250 Ponta Delgada
Telf.: 296287833
E-mail: rebelloefilhos@hotmail.com

José António Martins Ferreira, Lda. - Citytec

Rua Barão Forrester, 863
4050-274 Porto
Telf.: 228314848
E-mail: citytec.mail@gmail.com

José Tomás da Cunha & Filhos, Lda.

Rua da Graça, 57
9760-473 Praia da Vitória
Telf.: 295542935/295540027
E-mail: assistencia@susiarte.com

Hot Cold, Assist. Técnica Elect., Lda.

Av. do Parque, N 76, Fitares • Rinchoa
2635-609 Rio de Mouro
Telf.: 219171540
E-mail: geral@hotcold.pt

Refri Serviço, Lda.

Rua Rogério da Gama Gil, n.º 7 C
Urbanização Quinta da Parreirinha
2695-064 Bobadela LRS
Telf.: 214182161 / 214161414 / 939805122
E-mail: refri-servico@netcabo.pt

Tomartécnica, Serviços Técnicos de Eletrónica e

Refrigeração, Unipessoal Lda

Rua Dr Sousa N 28 e 30
2300-579 Tomar
Telf.: 249311230
E-mail: tomartecnica@tomartecnica.mail.pt

Telital, Lda.

Rua Dr. Vítor Faria e Maia, 12/12 - Zona Empresarial dos Valado-Relva
9500-682 Ponta Delgada
Telf.: 296209933/296209957
E-mail: ligia.andrade@frijoc.com

Beiratrónica - Serviços de Assistência Técnica Electrónica,

Sociedade Unipessoal, Lda.

Av. Infante D. Henrique Nº 139
3450-202 Mortágua
Telf.: 231921050
E-mail: tecnica@beiratronica.pt

Joeltec - Assistência Técnica, Lda.

Rua A, Loteamento das Rebelas, Armazém 3-G
2830-222 Barreiro
Telf.: 212167220
E-mail: joeltecnica@gmail.com

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS

Dourado & Dourado

Rua das Camélias, 21B
2745-735 Queluz-Massamá
Telf.: 214375868
Fax: 215394289
E-mail: joaomdourado@hotmail.com

PEDIDOS DE ASSISTÊNCIA AO DOMICÍLIO

Cliente final: Para garantir uma rápida resposta aos pedidos de assistência, os mesmos devem ser realizados para a Linha de Apoio ao cliente da Samsung (Linha Azul: 808 20 72 67), nos dias úteis das 9h às 20h.

Loja: As lojas devem efetuar os seus pedidos de assistência via e-mail para o endereço: sep.contactus@samsung.com

Saiba mais em:

www.samsung.com/pt

SAMSUNG ELECTRÓNICA PORTUGUESA, SA.
Lagoas Park – Edifício 5B – Piso 4
2740-245 Porto Salvo – Portugal
www.samsung.com/pt
Linha Azul: 808 207 267
Dias Úteis de Segunda a Sexta-Feira das 9h às 20h